

全自动珠宝专用三维扫描仪 3d扫描仪

产品名称	全自动珠宝专用三维扫描仪 3d扫描仪
公司名称	广州技一特电子科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:Jeatech/技一特 型号:JTscan-AS2 精度:0.005mm
公司地址	广东广州市白云区永平街道永泰十二工业区b栋2楼
联系电话	13560166161

产品详情

jeatech jtscan-as2全自动珠宝专用三维扫描仪 珠宝首饰 玉雕 牙模 工艺品小件专用版

特征：

- 全自动扫描 · 全自动拼接
- 高速相机130万或500万工业数字相机。 · 快速扫描：单幅扫描 3秒内。 · 精度高：智能融合，单幅扫描精度可达0.005-0.01mm。 · 扫描原理：多频相移，非接触式拍照扫描。
- 测量输出数据：可输出为asc、stl、ply、obj等格式，可直接与geomagic、ug、catia、pro/e、master cam 等软件进行数据交换数据。 · 支持系统：windows 7 64位
- 采用led光源，光源使用寿命30000h以上
- 操作简便：一键自动扫描，界面简洁，操作简便， · 一体化设计：操作方便，快速扫描。

应用行业：

珠宝首饰、镶嵌、玉雕、核雕、木雕、义齿牙模、小五金件、精密零件等等。

产品参数：

型号	jtscan-as2-50	jtscan-as2-100
单幅范围	50 × 35mm ²	100 × 75mm ²

单幅精度	0.005mm	0.008-0.01mm
单幅点距	0.04mm	0.08mm
适用领域	玉雕、核雕、首饰五金、精密元件	小模具、电子产品、小玩具、牙
扫描方式	非接触式三维扫描（白光/蓝光拍照式）	
拼接方式	特征拼接、自动转台	
旋转台	集成转台	
转台承重	5kg	
转台直径	150mm	
数据显示	直接快速生成三角面	
相机像素	2 × 1,300,000（高配 2 × 5,000,000像素）	
单幅时间	3s	
输出格式	asc , stl , ply , obj	
操作系统	win 7 64位	
外形尺寸	520 × 200 × 180mm	

重量	5kg
电源	0 ~ 45 、 100 ~ 240v ac