

膨胀轴维修，气胀轴维修，气胀轴维修

产品名称	膨胀轴维修，气胀轴维修，气胀轴维修
公司名称	佛山市平旺机械配件有限公司
价格	200.00/条
规格参数	品牌:平旺 型号:2寸~~12寸 售后服务:保修一年
公司地址	佛山市顺德区北滘镇简岸路甘家二街1号
联系电话	0757-22103496 18675166595

产品详情

产品介绍

气胀轴它是一种特制的收卷、放卷轴,也就是经过高压充气后表面可以突起的轴,放气后表面部份迅速缩回的轴叫做气胀轴。它的名称多样化,又叫气压轴,膨胀轴,胀气轴,气胀辊、充气轴、压力轴、气胀辊等

气胀轴叫法虽多,但工作原理同样.气胀轴、气胀套使用极为方便,快捷,只需自备气源,空气压力控制在6-8kg/cm²范围内,只要气对着气胀轴上的气嘴充气便可完成,需放松纸卸料时,用手按下气嘴便可取出.

- 1、气胀轴（气胀轴）一般都是根据实际应用的需要来制作的，没有标准件，也根据实际需求的不同选择不同的类型。常见类型有铝合金气胀轴、凸键条式气胀轴以及瓦片板条式气胀轴等，有的区分金属与非金属。
- 2、气胀轴一般是由用户自己设计出图纸并提供给我们气胀轴生产厂家，同时要将订做要求附上，比如气胀轴承重量，材质以及其精度要求等方面。我们厂家会根据用户提供的图纸以及其它要求进行技术评估，再进行生产。
- 3、气胀轴作为一种特制专用收卷与放卷的设备，通常与磁粉制动器、磁粉离合器、张力控制器配套使用。应用十分广泛，比如涂布机械、分条机械、横切机械、贴合机械、覆膜机械、吹膜机械、造纸机械、无纺布机械、验布机械等机械的收放卷系统。

特点

1: 充气作业时间短,气胀轴与纸管的分离与放置只需3秒钟就可完成充气与放气,也不需分解轴端侧的任何零件即能紧密的与纸管咬合。

2: 纸管放置简单: 以充气与放气的动作,可移动及固定纸管在轴面上的任何一个位置。

3: 承载重量大: 可跟据客户的实际需求,来确定轴径的大小,并使用高硬力钢材,使之承载重量加大。

4: 经济效率高: 轴的设计为特殊功能的,对于厚、薄、宽、窄的各种纸管皆能全部应用。

5: 保养简单、使用时间长: 气胀轴为单一的零件,其构造中的每个零件皆有固定的规格,均能互换使用,使其维修方便。

用途

气胀轴的用途很广,凡有收卷、放卷、分切的机器,都可适用气胀轴,甚至包括轻金属行业。如:气胀轴主要适用于印刷设备有:晒板机、柔印机、凹板机、商标印刷机等等;其它机械有:涂布机、皮革机、定型机、压花机、分条机、模切机、复卷机、纸筒机、制袋机、贴合机、覆膜机、吹膜机、发泡机、淋膜机、压纹机、造纸机、无纺布机、验布机、烫金机、电池设备等等相关机械配套之使用。

功能

一、应用广泛: 气胀轴作为独立设计的零件,从1英寸---12英寸,长短大小均由客户实际需要确定,凡有分条印刷复卷涂布贴合制袋造纸等工为设备或其它相关中心卷取的机械,均可适用本厂气胀轴。

二、经济高效: 轴的设计为实际工作需要设计,对厚薄宽窄等各类型卷管皆能适用。

三、使用时间长,保养简单: 虽气胀轴是机械上的一配件,但它自身构造中的每一个零件皆有固定的规格,均能互换使用,使其维修方便。我厂对气胀轴的各配件质量要求严格,产品质量绝对保证。

四、单一配件: 气胀轴是收卷放卷机械的单一零配件,其结构中的每一零件皆有固定的规格尺寸,可进行分解组合,使维修方便,持久耐用。

五、专业性: 本厂专业生产气胀轴,有专业工程技术人员对气胀轴的设计安装使用作市场调研。

六、承载量大: 气胀轴轴可按实际机型设计,使用优质钢材,加大承载量。例如承受重量超过1吨的可以选用钢质材料的。

七、作业时间短: 分离及放置卷管只需2秒钟的充气放气动作即可完成,放置卷管简单方便,安全适用。凡有收卷、放卷之用的机器设备,都可适用气胀轴。气胀轴最长可达六米或以上,最短可达几百毫米,都是根据客户需要来定长短。

八、键式气胀轴膨胀起的是单个键条,支点扩散到各个键条,平衡受力,可适用机械收卷承载量较重的物品。

规格

有多种,其中1寸、1.5寸、2寸、2.5寸、
3寸、6寸、8寸、10寸、12寸等, 根据需求可加工生产不同规格要求的气胀轴。