脱硫吸收塔侧搅拌器

产品名称	脱硫吸收塔侧搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	29850.00/套
规格参数	品牌:淄博友胜 型号:CJB-700 材质:2205
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

发电厂脱硫吸收塔安装搅拌器的主要作用是通过搅拌器的搅拌防止固体颗粒在浆液池中沉淀,确保浆 液你能够均匀的输送到下一个工艺工程中去。同时加强氧化空气的扩散,促进涯硫酸钙的氧化,石膏晶 体的成长和石灰石的溶解。

脱硫吸收塔搅拌器的选择非常关键,如果选择不当将会使亚硫酸钙氧化不充分,石灰石利用率低,影响 脱硫效率及所生成的石膏品质,搅拌器搅拌不均匀,造成罐底的局部沉积,溶液造成泵的气蚀,高浓度 的浆液可能进入泵中,造成泵的损坏。

脱硫塔测搅拌机械密封的选择非常关键,机封选择不当将会造成漏油等,我公司在脱硫测搅拌行业积累了丰富的经验,我们工程师将为您选择最佳搅拌器形式及数量和适宜的机械密封形式,充分保证了搅拌效果。淄博友胜制作的脱硫侧搅拌器在发电厂脱硫塔用搅拌器有两种安装形式,分别为顶入式搅拌器和侧入式搅拌器,其中顶入式搅拌器安装在罐体顶部,用来搅拌石灰石溶液,石膏溶液等,目的是防止沉淀。侧入式搅拌器主要用于湿法脱硫塔,用来搅拌吸收塔内的浆液,防止沉淀,使石灰石等脱硫添加剂进行粉碎混合并输送,同时促进氧化空气的均匀,有利于浆液内反应的进行。