

海尔离心式冷水机组武汉海尔国投力信查看

产品名称	海尔离心式冷水机组武汉海尔国投力信查看
公司名称	武汉国投力信电器有限责任公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:国投力信 型号:TA1171
公司地址	武汉市青山区钢花新村121街168号
联系电话	86 027 86315315 13072772677

产品详情

智尊系列智尊系列（大）1匹分体式中央空调

超薄设计，内机厚度仅为185mm

快速冷暖，舒适体验

设计灵活，安装便利

超静音运转，噪音值仅18分贝

适用范围：家居、公寓、连锁酒店、商铺等场所

使用面积：9-13.5m²

享风雅

3D面板流线型设计；上下30-80度、左右90度立体送风，畅享最优雅的送风体验

享智尊

WIFI智能控制，多功能用户交互体验创新设计，给你最智能化的便捷操作体验

享宁静

低至18分贝(27型),尽享心与家给予的平和与宁静

享纤薄

内机厚度仅185mm，进深420mm，面板高度190mm，节省安装占用天花板空间减少安装吊顶产生的压抑感，独特排水布管设计避免占用空间，更多灵活安装选择

享健康

清新健康送风，和空调病说再见。二级能效，节能环保，行业领先

海尔模块化磁悬浮模块化磁悬浮节能高效方便高效节能

换热效率高缺列布局保证机组各流路冷媒分配均匀，且每组换热器以合理角度排列，同时配备高性能换热管，有效提升换热效率。高温出水，适用独立温湿度控制系统磁悬浮机组不使用任何润滑油，所以不需要回油压差，可以做高温出水16（高到20）机组，而普通螺杆机组由于需要建立回油压差，故难以实现高温出水机组。航空合金材料机组压缩机的运动部件采用航空合金材料，领先的航空发动机涡轮设计，其智能多级可靠性控制，可保证机组在任何情况下（包括断电等）都能够自动处理突发问题，运行更安全稳定。高效无摩擦使用先进的磁轴承技术，实现机组的无油运转，完全避免常规压缩机轴承的高摩擦损失。润滑油的管理和控制，确保了卓越的能效及可靠、长期的无摩擦运行。

海尔定频风管机 KFRd-36NW/53PAA12 智尊系列

简约的是生活态度，不凡的是人生追求

纤薄

185mm纤薄裸机机身，定义行业机身新标准

舒适

3D环绕送风，不直吹人体，定义行业送风新标准

省心

海尔5年服务，安装更省心，定义行业服务新标准

静音

低音至18分贝静音节能，定义行业运行新标准

易清

清洁简单，定义行业清洁新标准

本机适用于15-222。

系列风管机

制冷剂种类R22

额定制冷量(KW)3.6

额定制热量(KW)4

额定制冷耗电量(KW)1.29

额定制热耗电量(KW)1.35

内机尺寸 (mm) 850x420x185

外机尺寸 (mm) 780 × 260 × 545

室内机重量(Kg)18.5

室外机重量(Kg)34

能效等级2级

独立除湿有

自动除霜有

静音有

强力有

停电补偿有

3D立体送风标配3D面板

制冷类型风冷

电辅加热有

电辅加热功率(kW)1.0

额定电压/频率 (V/Hz) 1N.220V.50Hz

内机噪音(分贝dB (A))32/28/23

外机噪音(分贝dB (A))52

液管/气管 (mm) 6.35/ 12.7

循环风量 (m³/h) 550/1800