

山西配电箱厂家供应锦泰恒JXF配电箱价格

产品名称	山西配电箱厂家供应锦泰恒JXF配电箱价格
公司名称	山西锦泰昌电气设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:jxf
公司地址	晋中开发区西荣村村北
联系电话	03517825538

产品详情

山西锦泰恒科技有限公司为您提供山西配电箱厂家jxf配电箱价格锦泰恒0351-7825538。一、概述

jxf配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸大小可任意选择箱体，使结构紧密到相当完善的组合，箱体材料由冷轧钢板或不锈钢制作。

二、适用范围：

广泛运用在配电站、工厂、工矿企业、民用建筑中的交流50hz，额定工作电压交流380v，额定工作电流至250a的低压配电系统。

我公司生产的jxf配电箱符合iec439-1<低压成套开关设备和控制设备>，gb7251.3-2006<低压成套开关设备和控制设备>相关标准要求。同时我公司生产的低压成套设备获国家3c认证。

1.额定电压：220/380vac;额定绝缘电压：400vac 3~;

2.额定频率：50hz;

3.额定电流：主母线：10~250a，额定峰值耐受电流：6ka；额定短时耐受电流icw：4ka。

4.柜体高度：800~ 1250mm；

5.宽度：600~ 900mm；

6.厚度：150~ 220mm。

7.防护等级：ip30。

三、结构特点

技术成熟

jxf配电箱，原理简单，组要组成部分：各种开关元器件、壳体、门、支架、零排、保护接地排、绝缘导线等。

2、安全。柜型是户内封闭式配电柜，采用专用型材组装式结构，壳体采用厚度为1.2mm的冷轧钢板，具有重量轻，强度高等特点。

3、进线方式：上进线下出线。方便布置动力线。

4、箱内设tmy-5mm×30mm的接地铜排，箱门用多股软通编织线与箱内pe点连接，整个箱体结构形成了连续的保护电路。

5、柜体表面采用环氧粉末静电喷涂，均匀美观利于防腐，附着力强，质感好，外观给人感觉舒服，内部结构件采用镀锌工艺，具有一定的防腐蚀能力。

6、柜内元器件采用国内外质量卓著大品牌低压电器。产品稳定性好。

7、装配精良。我们有一批专业的装配工人。熟练、技能扎实。

8、确认环境温度在-5 -40 ，在常温下相对湿度不超过90%，无凝露；如果环境温湿度超过此要求，需要特殊设计的开关控制柜。或采取一定的措施后才能使用。

9、供电电压在-10%-+10%之间

10、海拔高度不超过2000米。

四、注意事项：

- 1、首先确认jxf配电箱的安装地点无腐蚀性气体或尘埃；在看安装基础是否平整，槽钢安放是否平整、稳当，主母线连接好时，在上并柜螺栓，并同基础槽钢点焊牢固。
- 2、确认jxf配电箱的安装地点无剧烈震动，安装时要预留维修通道；应确认离墙面留足够的安全距离。
- 3、非专业操作人员，禁止随意对本控制柜进行操作。
- 4、禁止带电进行维护，更换元器件，如发生故障，需要更换元器件，必须断开电源和负荷，确保无电状态下由专业的电工进行更换。
- 5、禁止私自改造本控制柜，改变里面的接线，如果由此而导致的事故或后果，我方不承担任何责任。
- 6、各种仪表参数的设置，要严格按照说明书进行，如果因为客户的操作失误，导致的严重后果，致使设备损坏，我方不承担任何与之有关的责任，用户在使用过程中，遇到相关的技术问题可致电我公司技术人员沟通，我公司技术人员会在电话中尽心解答使用中的问题，并进行解决。如还不能解决问题，我方会根据客户反映的实际问题排专人到现场进行服务。

五、订货须知

- 1、需提供主电路方案系统图；
- 2、提供原理图或者原理接线图；
- 3、柜内电器元件的规格、数量、品牌。
- 4、开关柜的排列机组合平面布置图。

5、柜子的尺寸。

好填写订货规范书，或者以技术协议的方式。

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。