密封托辊轴承 带式输送机轴承

产品名称	密封托辊轴承 带式输送机轴承
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫开特
公司地址	山东聊城冠县甘官屯乡许村西路南工业园
联系电话	053187901699 15688862751

产品详情

托辊上所用的轴承不能采用市场上通用的标准轴承,只能采用深沟大游隙。深沟大游隙能有效应对恶劣环境带来的考验,运行阻力小,防卡性能格外突出,使用寿命也会大大增长。如采用标准轴承,哪怕采用哈瓦洛等国内知名品牌轴承在恶劣环境下使用,也会出现运行阻力大,轴承发热,润滑油流失,甚至卡死、保持器断裂等现象,致使使用寿命大大缩短。

我们采用优质高碳铬GCr15 轴承钢磨沟拉丝超精,内外套圈和保持器均加厚,铆钉加粗,结构更加可靠,长城牌 轴承四季通用油脂(不分号), 游隙C3/C4

,四季

运行无忧。针

对煤矿输送机械,我们采用

定做加大加厚KA

尼龙保持器(迈思特同厂产品),防卡、防静电性能优异,有效保证 托辊运行3万小时。

山东鑫开特轴承有限公司

负责人:张经理

座机: 0531-87901699 (办事处)传真: 0531-87901699

电话: 15688862751 (微信)

电子邮件: xinkaite@xinkaite.com

QQ: 2095847798

地址:山东冠县甘官屯乡许村工业园

山东济南槐荫区北小辛庄西街57号314(办事处)

~~