支撑、马镫、吊耳、垫块机庆中机械满足您

产品名称	支撑、马镫、吊耳、垫块机庆中机械满足您
公司名称	滑县庆中机械厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庆中 型号:QZH-450
公司地址	滑县城关工业园区（东环路）
联系电话	18317369829

产品详情

qzh全自动垫块机

设备介绍：

该机型为我厂历时两年研发的最新一代产品，产品已覆盖除港澳台和西藏外的全国各个大小型城市，全自动垫块机，该液压自动水泥垫块机是行业中最先进，最理想的专业生产混凝土水泥块的生产设备，本设备设计合理，自动化程度高，占地面积小，生产效率高。该设备专业生产各种型号规格混凝土水泥垫块。

设备特点与用途：

该垫块机以河砂.石子.矿渣.页岩.煤矸石.粉煤灰等主要原料，添加少量水泥，由该垫块机压制成型，经自然养护即可使用。该垫块机块机设有二次布料装置，垫块机不仅可以生产各种规格垫块.墙体砖，还可以生产彩色路面砖.路沿石.树坑石.草坪砖.护坡砖等多种产品。该垫块机采用高强度，与混凝土粘结性好，保障不出现露筋现象；自锁定；不脱落；不破碎；西门子核心技术生产.模具采用优质钢材先进工艺，经精加工.线切割.热处理等多道工序，经久耐用，该垫块机由于压.振匹配合理制品美观.强度好，出模即可码垛，节省大量托板。由于垫块机性能优越，深得用户好评，广泛用于楼房，道路，桥梁，隧道，机场，地铁等各种工民建筑.，实为建筑行业的首选。该机可更换不同型号的模具，生产多种产品，如混凝土垫块。隐形垫块铁路桥梁专用垫块.水泥构件.欧式构件.等等。可谓是一机多用，满足不同行业的多种需求、让您以最小的投资。获得最大的回报。

产品特点：

1垫块强度高

由特殊配经长期实验而制成，压缩强度达到70mpa，不易破碎其实用性大大高于其他材质的垫块。

2耐久性能高

使用的材料与混凝土相同，附着力强，膨胀系数一致，即使蒸汽养护也不产生间隙，完全能与混凝土融为一体，有效防止空气，雨水，海水等渗透引起的钢筋锈蚀而混凝土脱落，毫无砂浆与塑料垫块之忧，大大提高了钢筋混凝土的耐久性安全性。

3保护层高度精确

高强度混凝土垫块的外形尺寸精确，并刻有保护层高度钢印，完全不同于砂浆垫块的随意性。

4脱板后无色差

垫块与模板的接触面小稳定性高，脱模后“ 补丁 ”整体感一致，尤其适用于清水混凝土结构。

6总含碱量低

使用环保材料，总含碱量低。

7成本低廉

8施工简便快捷

垫块机参数：

qzh-450型垫块机

产品类型	产品规格（长*宽*高）	每板数量	成型周期（s）	生产（块）8小时
20支撑	195*27*25mm	45根	15	86400
25支撑	245*28*26mm	26根	15	49920

70马镫	70*58*30mm	63个	15	120960

主机功率：27kw	托板规格：540*680mm	主机重量：3.75t

以上分析仅供参考，请您以当地实际为准；我们愿以精湛的设备质量、良好的信誉和周到的售后服务为您的事业保驾护航，欢迎到我们公司洽谈选购

售后服务承诺：

客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。

【温馨提示】网站中
产品标识的价格、产量仅作参考，具体价
格以来电咨询为准。联系人：张女士，财富热线：15236599971（微信同号）
欢迎新老客户来公司考察面谈，公司全体员工竭诚为您服务。

联系人：孔经理

手机： 15236599971

邮箱：3542558963@qq.com

网址：www.aysqzjx.com

地址：河南省滑县东环路北段