

自动钢筋箍筋机型号规格 数控弯曲机规格 佳耐

产品名称	自动钢筋箍筋机型号规格 数控弯曲机规格 佳耐
公司名称	邢台佳耐数控设备制造有限公司
价格	45000.00/部
规格参数	品牌:佳耐 型号:JN-12
公司地址	河北省邢台市任县滏阳区
联系电话	15630958222

产品详情

- 1、工作系统：双线弯箍送线系统，各类钢筋一次性调直、一次性弯曲切断成型也能保证双筋加工送线同步，可加工5mm-12mm的盘圆和盘螺钢筋。
- 2、操作简单：采用工业计算机触摸屏和PLC来控制钢筋的弯曲精度和储存弯曲钢筋的形状，使用触摸屏全数字设置参数、内存有强大的数据库最大可储存400多种不同的弯曲形状。
- 3、加工效率：机器采用小齿轮摩擦送筋工作，送筋准确不打滑、不磨伤筋速度又快，机器设计双叶片弯曲模可以实现对钢筋快速正反弯曲这样就大大提高了工作效率，一天能加工10吨钢筋左右。
- 4、穿筋工作：穿钢筋使用液压电机驱动穿线系统，穿线省时、省力速度又快相对就减少了换盘圆或盘螺钢筋的时间。
- 5、调直系统：调直也是采用液压机械调校设备，简单快捷、矫直效果又好。

使用空间：机器设备体积不大、作业空间小、工作有步骤、成品钢筋堆放规矩整齐，由于采用数控对成型钢筋生产时造成的废料很少，大大节俭了成本降低

产品参数

加工直径：5-12

单调直速度：40-100m/min

单调定尺范围：3mm-10m

切断公差：±1mm

调直直度：±2mm/m

自动成型速度：10-24/min件

功率：18kw三相

外形尺寸：3300*1000*1700mm

整机重量：1300kg ± 30kg

产品介绍

钢筋弯箍机使用上有哪些优势，弯箍机采用不锈钢面板永不生锈，最先进的奥地利控制系统，采用进口伺服电机特殊的设计结构，轻松应对带肋钢筋矫直不伤筋。采用数控准确自动完成钢筋定尺定数调直弯箍、切断，生产效率高可代替10-15名工人生产效率，省工-省料-省电-省场地-可处理单线直径5-12mm盘条；曲线型钢筋矫直机构提高了钢筋的矫直效果，防止了钢筋的轴向扭转；两钢筋可分别压紧的牵引机构，保证了两根钢筋的同步要求；水平矫直机构可对每根钢筋进行单独矫直，提高了水平方向的矫直可保证两钢筋平行，从而保证了钢筋的弯制质量；垂直矫直机构可对每根钢筋进行单独矫直，保证了钢筋的矫直质量；所有滚轮均采用优质合金钢制造，硬度高耐磨性好，提高了使用寿命；靠近弯角处有钢筋成型器控制钢筋保证了弯曲质量一、产品描述全自动数控钢筋弯箍机，数控钢筋弯箍机，钢筋弯箍机，调直系统特性：由水平和垂直的可自动调节的两套矫直轮组成，结合4个牵引轮，由进口伺服电机驱动，确保钢筋的矫直达到最好的精度。

钢筋弯箍机属于一种对钢筋弯曲机结构的改进。本实用新型包括减速机、大齿轮、小齿轮、弯曲盘面，其特征在于结构中：双级制动电机与减速机直联作一级减速；小齿轮与大齿轮啮合作二级减速；大齿轮始终带动弯曲盘面旋转；弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔；工作台面的定位方杠上分别设置

服务保障

一、对售出的产品实行三包，在三包期间，如出现产品制造质量引起的问题，我公司包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时运作，把事故损失降到最低。

二、公司产品到达贵处后，由我公司技术人员负责协助安装指导、调试等工作。

三、积极配合用户搞好产品现场动作和维护管理工作，可随时向用户以成本价格提供产品的备件及附件。

四、坚持重量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证会在接到用户通知时24小时给予短答复，在72小时内到达现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内到达现场。

五、设备在维修范围内出现重量问题，我公司负责免费维护，在接到用户电话后1小时内短答复

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ：3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：www.jnsknc.com

阿里巴巴网址：<http://shop1464800587659.1688.com/?spm=0.0.0.0.QwwV8D>