

## 推荐HQ [自动加药系统、多介质过滤器]

产品名称	推荐HQ [自动加药系统、多介质过滤器]
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:bnm drg:894
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

推荐HQ [自动加药系统、多介质过滤器]推荐HQ [自动加药系统、多介质过滤器]

【宏庆辅机】是一家专业致力于循环水系统的水质优化处理的厂家。对于电厂循环水杀菌灭藻、过滤、软化、加药、技术设备的研制、开发；集科研、设计、制造、安装调试、技术咨询以及人员培训为一体的高科技实体。销售电话13861430261 孙经理石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输。

具体表现为：

一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料。

二、陶瓷及耐火材料：瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。

三、冶金：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂。

四、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等。

五、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉。

六、机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）。

七、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等。

八、橡胶、塑料：填料（可提高耐磨性）。

九、涂料：填料（可提高涂料的耐酸性）。

十、航空、航天：其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性。

## 水质稳定剂加药装置

### 连圣华康牌锅炉水质稳定剂加药装置

敞开式循环供水系统是最常见的节水方式，它不仅节约新水用量，而且减少了废水排放有利于环境保护。敞开式循环供水系统，其冷却水水温升高后，是通过各种类型的冷却塔（最常用的冷却方式）进行降温后循环使用。在降温中，由于水的蒸发，使循环水中的各种无机离子和有机物质浓缩，以及冷却塔水池水面受阳光的照射藻类滋生，尘埃杂物的飘落德国内其他因素的综合利用敞开式循环供水系统会加剧管路的堵塞和腐蚀，严重地影响工艺设备的正常运行，这在实践中已有不少的事例正证实，为此，在采用循环供水系统时，均需根据使用的水质考虑循环水水质处理，而投加水质稳定剂是循环水系统中水质处理的重要措施之一。

水质稳下装置是加药设备循环供水系统中投加液态水质稳定剂之用。还可用于投加液体杀生剂、混凝剂和类似上述性能的水处理药剂。为适应使用上的需要，此设备的投药方式分有计量泵及喷射器两种基本形式。他们具有结构紧凑、配制齐全、安全迅速、操作简单、维护方便的特点。供设计、工矿企业和有关民用设施单位选用。

#### 1、水质稳定剂加药装置的组成：

（1）水质稳定装置配有内衬玻璃钢防腐层的药剂溶解槽，并配有电动搅拌机，自动调节装置，计量泵，脉冲阻尼器等相关备件、不锈钢管及钢制平台梯子等原件组成一个整体。

