液压驱动泥沙泵-挖机泥沙泵-新型高效泥沙清理设备

产品名称	液压驱动泥沙泵-挖机泥沙泵- 新型高效泥沙清理设备
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	88889.00/台
规格参数	材质:耐磨材质 密封:双机械密封 销售模式:厂家直销
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

液压驱动泥沙泵-挖机泥沙泵-新型高效泥沙清理设备

液压泥沙泵的选型：

1、按实际使用工况所需要的流量、扬程、输送距离等，选择泵型；

2、根据挖机型号确定挖掘机液压系统排量、压力等参数，选择相匹配的泵型；

3、计算挖掘机液压系统的实际输出功率，选择最适合的泵型；

4、也可根据客户特殊需求客制化改装、定制所需泵型。

驱动方式：液压驱动

使用材质：高铬超耐磨合金

附加搅拌：双搅拌器型、单绞笼型

驱动设备：大中小型液压站、国内外各型号挖掘机

产品特点：无需电力、超强耐磨、有效防堵塞，自带搅拌、无级变速

产品别称：液压渣浆泵、挖机抽沙泵、挖掘机清淤泵、液压泥沙泵、钩机污泥泵

主要用途：河道清淤、沙石开采，工程排污、矿渣处理、抽取含泥浆，泥沙、矿渣、污泥、粉煤灰等固体粉末颗粒混合浆体

液压泥沙泵的产品优势：

1、安全稳定。由液压系统驱动,无需任何电力,无漏电危险。承载力大、传动平衡、元件寿命长；

2、使用便捷。直接安装到挖机动臂前端（替换原有铲斗），无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。

3、稳定高效耐磨。在长时运行中稳定性强、效率高；过流部件（泵体、页轮、护板、搅拌叶轮等）采用高铬耐磨合金材耐磨质制造，有效降低配件更换频率。

4、可抽取含泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体浓度高，最高可达70%；

5、作为挖掘机的附件，在不利于直接挖取时，进行抽取并远距离输送，提高挖掘机的适用范围和自身价值。

液压泥沙泵作为一种新型驱动方式的泥浆泵，在国内市场的认知度偏低，但在国外已经使用非常普遍，技术也已成熟，尤其在一些环境恶劣、电力提供困难的的偏僻地区的工程，挖掘机液压泥沙泵的优势尤为突出。

液压驱动泥沙泵-挖机泥沙泵-新型高效泥沙清理设备性能参数:

驱动：液压驱动

驱动设备：液压站、挖掘机（或本身具有液压系统的工程机械及车辆）

固态混合物重量浓度：灰浆浓度≤45% 矿浆浓度≤60%

介质温度：小于140　材质：耐磨、耐高温、耐酸碱等（可选）

可配搅拌形式：主泵两侧双搅拌器；主泵下端加绞笼

流量：10-1500(m3/h) 扬程：5-60(m) 口径：50-300(mm)
颗粒度：50mm以内（大于50mm可定做）功率：4-132(kw)

使用范围：

1、河道、湖泊、水库、港口清淤。

2、江河湖海等水域抽沙。

3、沿海地区吹填造地。

4、工程施工排泥沙、泥浆。

5、市政管道、雨水泵站泥沙清理。

6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。

7、钢铁厂高炉水渣、炉渣输送。

8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。

9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。

10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。

11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。

12、选矿、淘金、抽铁砂。

13、含有各种杂质的浆体物料输送。

14、输送其他含较大固体颗粒的介质。

木箱包装/正规物流，产品质保一年，本厂确保低价长期为客户提供配件。

有现货，也可按实际需求订做，详情请来电咨询！

厂家电话：18660812347 固话：0531-55506506 QQ：2820058080

选购液压驱动泥沙泵-挖机泥沙泵-
新型高效泥沙清理设备时请认准正规生产厂家，以避免引起不必要的损失。