

4英寸低压反渗透膜供应商-沁森高科

产品名称	4英寸低压反渗透膜供应商-沁森高科
公司名称	湖南沁森环保高科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市高新技术开发区
联系电话	0731-89972600

产品详情

超低压反渗透膜批发价格-沁森高科，RO反渗透膜生产厂家。反渗透膜，极低压反渗透膜价格，RO反渗透膜厂家-沁森高科。超低压反渗透膜价格，抗污染反渗透膜图片，极低压反渗透膜多少钱-沁森高科，抗污染反渗透膜供应商-沁森高科，海水反渗透元件品牌-沁森高科！RO反渗透膜采购-沁森高科。or反渗透膜生产厂家！纳滤膜|8寸|4英寸|脱盐型纳滤膜生产厂家-沁森高科，极低压反渗透膜批发价格-沁森高科！纳滤膜品牌，RO反渗透膜品牌，4英寸低压反渗透膜批发。抗污染反渗透膜采购价格-沁森高科，抗污染反渗透膜批发价格-沁森高科，抗污染反渗透膜采购价格。超低压反渗透膜价格，耐污染反渗透膜供应商！湖南ro反渗透膜品牌-沁森高科，耐污染反渗透膜采购价格-沁森高科。超低压反渗透膜厂家-沁森高科。抗污染反渗透膜采购价格-沁森高科，or反渗透膜多少钱，湖南ro反渗透膜批发价格-沁森高科，

湖南沁森环保高科技有限公司 电话：15802675310

“纳滤”系列高通量纳滤膜元件“NF2-8040/4040”

1)、产品说明

沁森高科“NF2-8040/4040”高通量纳滤膜元件是引进美国先进技术生产的聚哌嗪超低压复合膜卷制而成，具有选择性脱盐机理，对于二价及以上离子有高脱除率，对有益于人体健康的一价离子可部分保留，具有通量大

、超低操作压力的特点。对地表水、地下水中的有机物脱除率高，同时还可用于染料的脱除或浓缩等。

2)、型号及性能参数

型号	有效膜面积ft2(m2)	操作压力psi(MPa)	日产水量G(T)	脱盐率(%)

				500ppm NaCl	
NF2-8040	400(37.2)	70(0.48)	12000(45.4)	30-50	
NF2-4040	85(7.9)	70(0.48)	2400(9.1)	30-50	

3)、产品须知

A、上述性能参数的得出基于以下测试条件：

测试用原水	测试压力	水温	pH值
浓度为500ppm的NaCl溶液 浓度为2000ppm的 MgSO4溶液	70psi (0.48MPa)	25	7.5-8

B、单支元件的产水量可能浮动，区间为： $\pm 15\%$ 。

C、操作极限：

- 最高操作压力 600psi(4.14MPa)
- 最高进水温度 45
- 最大进水SDI15 5.0
- 最大余氯浓度 0.1mg/L
- 连续运行时进水pH范围 3-10
- 化学清洗时进水pH范围 2-12
- 单支膜元件最大允许压降-10psi(0.07MPa)

11月26日湖南沁森环保高科技有限公司与浙江大学在长沙签订校企合作条约，双方将联合成立反渗透和纳滤膜研发基地，共同开发高性能的反渗透和纳滤复合膜及元件，解决膜产品在物料分离、垃圾渗滤液、重金属污染治理等领域的废水处理难题。

沁森高科是一家专业从事高端环保水处理反渗透和纳滤膜产品研发、生产和销售的公司，拥有一系列自主创新成果和上百个规格型号膜片和膜元件产品。浙江大学在膜技术应用领域也拥有一流的科研团队和丰硕的研究成果。根据合作条约，双方将在长沙建立反渗透膜研发基地，通过人才、设备共享，加大

经费投入等，推进学校科研成果的转化，提高企业的科技创新能力。同时，双方还将建立多种形式的产教合作方式，在高性能反渗透复合膜开发、膜产品的耐氯氧化和抗生物污染等领域，进行协同研究，力争取得突破性的科研成果，并实现工业化应用。

签约仪式上，双方还举行了反渗透膜联合研发基地揭牌仪式。

编码：T18378283232（不是联系方式）