

铁锅五轴喷涂往复机、防爆五轴往复机、自动喷漆设备、鑫建诚厂家直销

产品名称	铁锅五轴喷涂往复机、防爆五轴往复机、自动喷漆设备、鑫建诚厂家直销
公司名称	昆山鑫建诚机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫建诚 型号:xjc-5.0 有效喷涂:150
公司地址	江苏省苏州市昆山市宇龙路88号C栋
联系电话	0512-57938516 18913254652

产品详情

昆山鑫建诚往复机xjc-5.0铁锅五轴喷涂往复机

应用范围：

适用于实木复合板、笔记本外壳、玻璃、铝板、塑胶按键、塑胶外壳、板式家具类工件表面喷涂。

一、机器配置

- 1、可储存120组产品配方程式，使用更方便；
- 2、用途广泛、适用性强、产能高、品质稳定、高效喷涂；
- 3、系统可配置1-2把喷枪、每把枪可以任意调整开启和关闭时间、最大限度的节约涂料；
- 4、伺服电机驱动可达到高速度和定位精确、中文人机界面+plc控制可设置多种类、多规格生产工艺；
- 5、自主研发全封闭式模组滑台；
- 6、转台采用双料盘交换结构；
- 7、独创面域式控制系统；
- 8、多种开关枪可选择，具备仿形及吹尘功能；
- 9、多种喷涂模式，可连续作业；
- 10、具备单面还原及测试功能；
- 11、plc触摸屏控制系统，操作简单明了，可随时掌握机器的工作状态；
- 12、伺服电机精准控制喷枪运行

轨迹，漆膜厚度均匀，系统精度1毫米，伺服电机采用日本欧姆龙或松下的优质产品；

13、可喷pu、pe、uv、水性油漆；系统软件根据不同油漆调整喷枪运行速度。

二、技术参数

型号

xjc-5.0

有效加工宽度（mm）：

600

有效加工长度（mm）：

供油方式：

隔膜泵

控制器（plc）

日本欧姆龙

触摸屏

台湾维纶

伺服电机

台湾台达

变频器

分割器

台制

气压（mpa）：

0.4—0.6

喷枪品牌：

日本岩田

喷枪口径（mm）：

1.0

喷枪数量个：

1-2支

油漆种类：

pu、pe、uv、水性漆等

机器重量（kg）：

500

外型尺寸（mm）：

2200 × 1900 × 1500

总功率（kw）：

5.0

备注：鑫建诚提供根据客户需求定制设备

售后服务：

客户的利益所在，就是我们生存与发展的最根本利益所在。我们为您建立专属用户档案，定期提醒您对机器的保养，并会在约定的时间上门为设备做检修。

您自动喷涂作业中出现任何问题，请立即致电24小时热线：

0512-57938516 18915735605

我们将即时响应，并安排专人在24小时内至现场排除故障、解决问题。