

武汉海尔中央空调海尔多联机海尔中央空调多少钱

产品名称	武汉海尔中央空调海尔多联机海尔中央空调多少钱
公司名称	武汉国投力信电器有限责任公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:国投力信 型号:WP1719
公司地址	武汉市青山区钢花新村121街168号
联系电话	86 027 86315315 13072772677

产品详情

海尔中央空调历经十二年的发展，目前已拥有包括商用空调、家庭中央空调、多联中央空调、大型冷水机组在内的4大产品群、10大系列、1000多个型号的产品。

2002年和2003年连续两年，美国《财富》杂志评出“最受赞赏的企业排行榜”上，海尔商用空调两次名列榜首；2004年，海尔中央空调荣获由人民日报社市场信息中心联合60家权威协会、10大媒体、80万用户评选出的“中国中央空调市场消费者首选品牌”，成为了名副其实的中国中央空调市场领先品牌 2005年，海尔中央空调荣膺由《人民日报》、《科技日报》等权威媒体评选的“受消费者喜爱的中央空调”品牌称号；2007年，海尔中央空调先后获“中国中央空调市场具竞争力品牌”、“中国中央空调具影响力品牌”，并且全系列产品入选“节能产品政府采购清单”；至2008年为止，海尔中央空调中标北京奥运会主会场“鸟巢”工程、奥运垒球馆、奥帆赛基地等23个奥运项目，成为中标奥运场馆最大的品牌。

海尔3匹嵌入式 KFRd-75QW/21DAH13(人感)

MOVEEYE模块，风随人动；自由送风，四方向摆风独立控制，尽享舒适环境；大冷量，冷热速度更快；高效换热器，体积小换热效率高；360°八向出风设计

曲线之美，八面玲珑

强效知冷知热，运行平稳

优质压缩机，多转速电机，快速制冷制热，温度适用范围广

系列嵌入机

制冷剂种类R22

额定制冷量(KW)7.5

额定制热量(KW)8

额定制冷耗电量(KW)2.435

额定制热耗电量(KW)2.4

内机尺寸（mm）840*840*202(长*宽*高)

外机尺寸（mm）983*290*983(宽*深*高)

室内机重量(Kg)30

室外机重量(Kg)67

能效等级3

独立除湿有

静音有

强力有

停电补偿有

制冷类型风冷

电辅加热有

电辅加热功率(kW)2.3

包装清单电池、遥控器、线扎、螺母、排水管、合格证

额定电压/频率（V/Hz）220V/50HZ

适用面积(m²)30~45

液管/气管（mm）φ 9.52/ φ 15.88

标配控制器遥控器

面板尺寸（mm）950*950*50

内机噪音(分贝Db)42/39/35

外机噪音(分贝Db)55

海尔离心机普通离心式冷水机组节能高效智能提供冷冻水

控制智能化 操作安全简便

全优设计 高效节能

卓越性能 - 智能控制适用范围：城市综合体、工厂车间、宾馆酒店、办公楼、轨道交通等

使用面积：5000m²~特性宽范围能量调节，节能高效整体性导流片，无焊接或者铆接点，强度高，翼型结构，改善压缩机入口气流的流动形态，降低压缩机工作振动和噪声，更符合空气动力原理，配合变频驱动装置，降低机组能耗，避免喘振，可以实现10-99.99%自由能量调节。绿色环保机组采用环保冷媒R134a，对臭氧层损耗值（ODP）为0，属正压型冷媒，避免了系统混入空气的危险。半封闭式离心压缩机，采用喷液冷却，稳定可靠压缩机与电机在封闭在一个壳体中，不易损伤，电机轴直接驱动齿轮工作，无联轴器，无需经常更换联轴器和密封圈，不存在运动密封问题，无制冷剂/润滑油泄露。制冷剂直接冷却，电机温度低（<35℃），线圈不烧毁，电机效率更高，因此机组噪音更低，效率更高。外围设备联动控制方便节能外围设备直接进行联动控制，自动根据负荷的变化,判别冷却水的出水温度，并自动开启冷却塔的台数,比手动操作精准而且省1/3。先进的机组中央集中控制方式支持楼宇自控BACnet协议,TCP/IP协议,方便与上级系统连接；远程控制单元可以通过RS232, RS485，RS422通用接口连接；可通过BACnet转换器接入BMS智能大厦控制系统。