

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

产品名称	耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	1311.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex，我们选择产品，虽然希望是越便宜越好，但我们更应该着重的是产品的性能和综合性价比，从而购买到价廉物美的产品。其实，质量和价格成正比是历久不衰的真理。耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex，用好品质证明给消费者看，让消费者信服，觉得物有所值，才会使消费者青睐，建立在好品质基础之上的定价，才能使产品鹤立鸡群！耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex我们的定价，是真正能为消费者带来实实在在的价值，或延续产品的使用属性，或创新新的产品使用价值，而不是炫目一时却无法为消费者带来实际效用的所谓创新。耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex我们一直提倡，一样的产品比价格，一样的价格比产品，我们一直以优惠的价格来响应客户、回馈客户，本着互利互惠，共赢市场的理念和广大工程商朋友们创造新的天地。如果您需要了解耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex，请直接联系深圳市中天防爆科技有限公司，我将尽可能地为您解答。

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex防爆摄像机人脸识别四个维度ZTKB-Ex

1)传统的人脸识别，识别准确率多也就能到70%，即便部署后仍需安保人员时刻注意。而应用深度学习技术的人脸识别系统准确率全天候平均能达到90%之多，部署后可大幅节省安保人员精力。耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

2)传统人脸识别只能通过双眼特征这样的简单属性做人脸识别，可识别的人脸属性过少。应用深度学习技术的人脸识别系统采用全局人脸特征检索，对人脸全局特征进行建模分析，而不局限于人眼局部特征，因此采用深度学习人脸识别算法准确率已超过人眼极限；耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

3)从直观效果上讲，传统人脸识别算法模型简单无法准确识别戴口罩、戴帽子、戴眼镜等各种轻微的装饰，而深度学习的人脸识别系统不但能识别戴口罩、戴帽子、戴眼镜等常规装饰，还能够识别假胡须、假发、大墨镜等各种伪装，即便嫌疑人蓄意伪装，深度学习下的人脸识别算法也能够的对在逃的目标嫌疑人实现布控；耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

4)传统人脸识别算法通常识别时间长，识别时还必须正面摄像机，实用性不高。而应用深度学习的人脸识别系统，能够在人海中迅速检索出人脸并抓拍，即便使行人故意躲避，左右旋转30度，俯仰15度依然能够识别，大幅度提升了人脸识别的实用性；耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex。

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex13

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

电源要求：DC12V /AC220V

视窗：10mm厚钢化防爆玻璃

视窗面积：φ 60mm

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：特种碳钢

重量： 7kg

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex产品描述：

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex中天的6大承诺

- 1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患。
- 2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二。
- 3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿。
- 4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费。
- 5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护。
- 6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex产品特征

- A.高硬度特种碳钢经氟碳喷涂处理，防爆性能优良，经久耐用。
- B.可自主选择安装带定焦镜头的各类枪机。
- C.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- D.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex销售范围

深圳中天防爆科技有限公司持续布建更多行销通路据点，有效整合全球市场，迅速反映市场变化，就近服务客户，扩大国际营销体系，提高公司度与市场占有率。公司不但供应全国有优质防爆监控设备，同时还研发创新高质量品牌产品。公司始终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心防爆摄像机销售全国各地各省市各大中小型企业，如北京、天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

- A.304不锈钢材质，防爆性能优良，经久耐用。
- B.内置高亮度大功率红外灯，照度过低红外灯自动开启，可视距离达80米。
- C.可自主选择安装带定焦镜头的各类枪机。
- D.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- E.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

产品型号：ZTKB-Ex015

红外距离：60MM

红外灯数量：5颗

红外开关：照度低于0Lux自动开启

低照度：彩色：1.0Lux，黑白：0LUX（红外灯开启）

电源要求：DC12V / AC220V可选

产品材质：304不锈钢

重量：8kg

B. 可自主选择安装带定焦镜头的各类枪机。

C. 视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。

D. 能通过水循环给壳体降温，非常适用于锅炉等高温环境。

产品型号：ZTKB-Ex020

重量：9kg

耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex相关知识：防爆摄像机PoE交换机质量判定ZTKB-Ex

一是生产标识。好的PoE交换机应包含以下信息：制造厂的名称、企业名称、商标或其他识别标记。除此，还有明确的机型号、型号规格、供电标准、总PoE供电功率等。而劣质PoE交换机标识不会太清晰明确。耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex

二是散热设计。PoE交换机的作用之一就是供电，在这个过程中因存在损耗需要消耗一部分的电能，电能转化为热能后，一部分流失在空气中，而另一部分则被自身吸收，使得设备的温度升高。其实，PoE交换机在正常工作状态发热是普遍现象，所以是否能有效散热，关系到设备能否长时间稳定运行。如若散热性不好，会缩短产品使用寿命，造成安全性能下降。生产PoE交换机，散热设计和使用的元器件非常重要。作为的传输产品&服务提供商，企业要始终以科学严谨的态度对待设备的散热问题，PoE交换机均有侧面腰形散热孔、金属外壳设计、内置散热小风扇，保证高效散热，以此保证PoE交换机产品长时间稳定运行；耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex。

三是满载测试。在满载连接监控摄像头的时候，是考验PoE交换机“真情”的时刻。一些PoE交换机宣称可以满载供电，但一旦满载就会出现死机、画面不清等现象。出现以上情况，是因为PoE交换机供电功率不足，无法满载为受电设备供电。所以只有采用优质电源及其他元器件，并经过满载测试，才是“保险”的PoE交换机；耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex。

深圳市中天防爆科技有限公司///耐高温防爆摄像机水冷护罩品牌价格ZTKB-Ex