

桥梁缆索锚固防腐蜡,桥梁防腐蜡,天津津冠润滑脂

产品名称	桥梁缆索锚固防腐蜡,桥梁防腐蜡,天津津冠润滑脂
公司名称	天津市津冠润滑脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:津冠 型号:通用 产地:天津
公司地址	中国 天津市 河东区十一经路河东金融大厦13层
联系电话	18502658321

产品详情

天津津冠润滑脂

我们的地址：中国 天津市 河东区十一经路河东金融大厦13层

更多产品详情：防锈防腐剂 桥梁防腐蜡

本产品采用脂肪酸混合皂稠化精制矿物油，并加入抗氧化剂、防锈剂、防腐蚀等多种添加剂制成。

性能特点：

具有优良的防锈防腐性、粘附性及泵送性，抗渗透性能优异。采用独有的两阶段抗氧方式，能满足桥梁缆索、锚具、锚碇长期防护要求。如需到期换脂施工方便快捷。

应用范围：

可满足预应力缆索类桥梁对预应力钢材、锚具、锚碇的防锈、防腐及定期更换的设计要求。

温度范围：

-20 ° c~100 ° c

典型数据:

典型数据

000号

00号

0号

工作锥入度,0.1mm

462

419

372

腐蚀(45#钢片,100 ° c,24h)

合格

水分, %

痕迹

蒸发量(99 ° c,22h), %

1.3

1.0

低温性能

锥入度(0 ° c)(1/10mm)

锥入度(-10 ° c)(1/10mm)

锥入度(-20 ° c)(1/10mm)

310

320

300

270

280

290

230

240

湿热试验(45#钢片,35 ° c,48h),级

2

盐雾试验(45#钢片,35 ° c,48h),级

氧化安定性(99 ° c,100h,78.5 × 104pa), a
氧化后压力降,mpa

b 氧化后酸值,mgkoh/g

0.14

0.7

0.139

0.6

0.138

0.5

包装规格 :

170kg