

供应畅悠亲水防滑地板

产品名称	供应畅悠亲水防滑地板
公司名称	北京优意联合建材有限公司
价格	289.00/平方米
规格参数	品牌:畅悠 型号:U 规格:15m*2m
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村9号
联系电话	01051528120 18910611828

产品详情

畅悠防滑地板<u系列>

畅悠防滑地板主要成分为聚氯乙烯材料，添加了特别配方，例如抗老化剂、抗氧剂等原料，使之能在户外使用，同时具备抗氯的效能，耐腐蚀效果强。区别于一般塑胶地板不能用在涉水类场所达不到防水的作用，所谓：防水、防滑、抗氯，畅悠防滑地板是功能型的产品。

产品简介：

1、畅悠防滑地板u、v系列是复合型地板，面层是耐磨层（颜色部分厚1.5mm以上，产品设计使用寿命达10年以上），中间层是玻璃纤维稳定层，底层较软部分是微发泡层，用以改善脚感的舒适度。

2、经国家权威机关检测，畅悠防滑地板表静摩擦系数为0.61，高于且优于国家标准。注：国家关于开放性体育场所-泳池地面防滑静摩擦系数在0.5以上。

3、防火指标为b1级，达到防火阻燃的效果（仅次于石材的防火标准）。

4、吸音降噪，减少场馆内回音、噪音等。

5、环保抗菌，因材料分子稳定，不易残留灰尘细菌等。

6、保洁保养方便，用中性清洗剂清洗，然后用清水冲洗即可。

产品特性：

1

、与传统大理石、瓷砖相比防滑性更好（也远优于普通运动地板、商用塑胶地板）。采购安装畅悠防滑地板是一次性投资，长期受益。保洁方面只需要做正常的清洗就可以了，不需特别工具、设备。一般情况下，由于地面湿滑行人摔倒，大理石与瓷砖与身体接触是硬接触，行人最易受伤；畅悠防滑地板是软接触，那怕是不小心摔倒滑到，也最大限度减少受伤概率或减轻受伤程度。

2、

与进口产品相比，畅悠防滑地板整体品质上已经完全匹配进口防滑地板各种特性，优势区别主要体现在以下几个方面：

a、

进口产品的表面颗粒很硬，容易造成划伤、擦伤、且脚感很不舒服；而畅悠防滑地板采用微发泡处理，无论表面还是整体的脚感都会让人感到舒适，赤脚走在上面有种脚底按摩的功能和作用；

b、

进口产品耐磨层约1.0mm，而畅悠防滑地板是1.5mm以上（使用寿命取决于耐磨层，耐磨层越厚使用寿命越长）。

c、

进口产品的宽幅是1.82米，而畅悠防滑地板的宽幅是2米，损耗取决于地板的宽幅，宽幅越宽利用率就越大。

d、

进口产品的可选颜色很少，有库存的颜色寥寥无几，而畅悠防滑地板常规色常年备有大量库存，可个性化定制生产各种颜色，完全满足客户的需求定做适合环境的颜色，达到场馆氛围、装修格调匹配一致。

e、

选用畅悠防滑地板工程造价合理，更符合中国各类场馆预算造价要求，进口产品在本国的高额生产成本、品牌价值、运费、关税等成本叠加后，在中国市场已无明显竞争力（工程案例逐年减少）。

3、与国内普通运动、商用塑胶地板相比，这些产品从根本上就不适用于涉水区域，尤其在游泳馆、洗浴、温泉、水上乐园等涉水场所，必须使用专业的安全防滑地板。国内其他品牌仿冒畅悠的产品

在抗氯和抗紫外线这两方面一直解决不了质量问题。畅悠防滑地板已完善解决抗氯（耐腐蚀）问题，可用在涮（净）脚池这种氯含量很高的部位。在户外使用方面也通过大量实际案例验证，完全符合需求。

4、与国内塑料拼装地板相比，拼装地板是硬质材料，且不防滑（基本是光面），虽说构造上能达到漏水的功能，但最是容易藏污纳垢，在清洁维护方面很麻烦，需要反复拆装，久而久之锁扣随之坏掉。

5、与普通的防滑垫比较，防滑垫是过渡性产品，是基于传统瓷砖不防滑而采用的一种补救办法，所谓治标不治本，普通防滑垫起不到真正意义上的防滑功能效果，而且老化程度很高，寿命短，一般一年至少更换2-3次，长期投入资金反复采购，无疑累加成本较高，经营费用居高不下，维护也比较麻烦，基本上清洗不掉污渍。

适用场所：一切有防滑需求的涉水、非涉水场所，尤其是泳池、洗浴、温泉、水疗、水上乐园等这些公共场所区域。

安装方式：移动式、悬浮式、固定式，多种经济预算选择！