

ZQST风煤钻ZQST-30/2.5风煤钻销售

产品名称	ZQST风煤钻ZQST-30/2.5风煤钻销售
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:ZQST-30/2.5 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

zqst-30/2.5风煤钻

主要有zqs30风煤钻和zqs40风煤钻和zqs-50风煤钻，风煤钻又为风动煤电钻或气动煤电钻，主要用于矿井，建筑，隧道等对煤层及软岩石进行钻孔。

zqs40风煤钻钻孔范围为35-90mm，这种电钻采用ft100型气腿(19凿岩机气腿)作为支架实现钻孔时自动向前进和向后退钻,减轻劳动强度.可根据客户需求做成湿式(供水)型,在钻孔时对孔内注水达到降尘作用.气动煤钻,可手持钻孔,也可安装ft100型气腿成为气腿式煤钻,该机以压缩空气为动力,具有行星齿轮减速机构,扭矩大,安全防爆,操作方便,便于维修等特点。

现在在矿山已逐渐代替煤电钻。配用的钻杆为煤钻杆和麻花钻杆，可配用气腿使用。重量轻，使用比煤电钻方便。

zqs-50风煤钻在煤矿及建筑工程中，对煤层、软质砂岩、页岩等进行钻孔时使用的手持与气腿两用回转气动煤钻，湿式钻孔与干式钻孔均可使用。

风煤钻型号	zqst-30/2.5	zqs50	zqst-40/3.0
-------	-------------	-------	-------------

额定转矩	30n.m	50n.m	40n.m
额定功率	2.5kw	2.0kw	3.0kw
耗气量	3.0	3.0	3.0
负荷转矩	43n.m	60n.m	50n.m
钻机重量	9.2kg	9kg	10.2kg
额定转速	800r/min	300r/min	760r/min

zqs30气动手持式钻机主要用于煤巷及半煤巷侧帮的锚杆支护、迎前打爆破孔、锚杆的搅拌及螺母的安装，也可用于钻探水探瓦斯孔。该钻机动力量源为压缩空气，避免在工作面使用电动设备带来的安全隐患，原用于煤电钻的钻具都适用于该钻机，是煤矿行业替代煤电钻的理想选择。本机可与多种钻具配套使用。

风煤钻的出现大大降低了工人劳动强度，而且此产品轻便，小巧，适合于流动作业！

诚信销售，质优价廉，客户至上，欢迎采购！

风煤钻钻眼操作规程

开眼时，钻头轻触煤壁再启动钻机，每钻一段要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，防止卡钻。

钻眼时，先开水后启动；钻眼完毕，先关水再抽出钻杆。

把风水管、钻杆、风煤钻撤至无淋水和支架完好的安全地点，摆放整齐。

公司主要生产供应，岩石电钻 探水钻机 凿岩机 风动工具 煤电钻 风煤钻 探瓦斯钻机，注水钻机，岩土钻机，架柱探水钻，防爆探水钻机，qfz手推式探水钻，手持式探水钻，煤电钻，风煤钻，防突钻机，以及配件煤钻杆，螺旋钻杆，防突钻杆，麻花钻杆，探水圆钻杆，探水钻杆，探瓦斯钻杆，合金探水钻头，扩孔钻头，煤钻头，两翼钻头，取芯钻头，金刚石钻头。及其他矿山施工设备.品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询qq：2715966603