

ZQJC200/5.5气动架柱式钻机厂家服务指导

产品名称	ZQJC200/5.5气动架柱式钻机厂家服务指导
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:ZQJC-200/5.5 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

ZQJC-200/5.5气动架柱式钻机

ZQJC-150/2.8、ZQJC-200/5气动架柱式钻机是专门为气体浓度高且井下不易使用电源的巷道设计，该机为气缸顶紧，带有正反转，由马达带动齿条来进给和后退，大大降低了工人的劳动强度。该机主要用在钻探侧质构造煤层，煤层注水孔和卸放压力孔。

ZQJC-170、ZQJC-150/2.8、ZQJC-300/6S气动架柱式钻机，以压缩空气为动力，给进、回转采用独立马达带动，而且均具有正反转功能，转速高、扭矩大、钻孔深。

ZQJC-200/5气动架柱式钻机主机马达能方便地实现正反转，解决了钻孔时卡钻的问题，该钻机主机由支架支撑，能够方便的实现钻机钻孔角度的调整，适应性强。同时钻机可通过操纵台对钻机进行远距离控制，操作者操作时可以远离钻机，尤其是在冲击地区域施工时，安全性好，有效地解决了操作者的安全问题。我厂生产的气动架柱式钻机是你施工的最好帮手！

气动架柱式钻机参数规格

型号	ZQJC-150/2.8	ZQJC-200/5

工作气压MPa	0.5	
额定转矩N·m	150	200
额定转速r/min	180	240
最大输出功率kW	2.8	5.0
最大负荷转矩N·m	250	295
动力失速转矩	260	320
启动转矩	255	310
负荷耗气量m ³ /min	5.5	
空载转速	450	600
1/2空载转速	225	300
钻孔直径	50~150	
主机重kg	45	62
参考钻深m	100	120

产品特征

该钻机以压风为动力，机械传动实现旋转，推进运动。免除了电器带来的安全问题，该钻机采用架柱式框架结构，便于拆卸、运输和安装。与同类钻机相比，钻进深度和效率更高。

钻机整体结构主要由旋转部、推进部、机架、机头、立柱、分压器、钻具等组成。该钻机以压气为动力，要求供气量大于6m³/min，供气压力0.4~0.6MPa，压气经分零器分为3路压气，即旋转气路、进给气路、

排渣气路（采用压气排渣，也可采用水排渣）。

ZQJC-150/3.0S气动架柱式钻机

ZQJC-150/4.1S气动架柱式钻机

ZQJC-160/4.4S气动架柱式钻机

ZQJC-160/4.5气动架柱式钻机

ZQJC-160/4.6气动架柱式钻机

ZQJC-18/3.0S气动架柱式钻机

ZQJC-180/3.7气动架柱式钻机

ZQJC-180/4.8气动架柱式钻机

ZQJC-200/5气动架柱式钻机

ZQJC-200/5.0气动架柱式钻机

ZQJC-200/5.0S气动架柱式钻机

ZQJC-200/5.5气动架柱式钻机

ZQJC-210/5气动架柱式钻机

ZQJC-210/5.2气动架柱式钻机

ZQJC-210/5.7气动架柱式钻机

ZQJC-220/7.0气动架柱式钻机

ZQJC-220/7.0S气动架柱式钻机

ZQJC-220/7.2气动架柱式钻机

ZQJC-240/6.0气动架柱式钻机

钻具包括钻头和钻杆。该钻机设计有两种钻具供用户选用。

直径为 60mm、长度为800mm的螺旋钻杆，配 65硬质合金钻头。

直径为 42 mm，长度为800mm的光杆钻杆，配三级组合式硬质合金钻头。钻头分为3级，即 65mm的中心钻头、 85mm的2级钻头和 115mm的3级钻头，可中心钻头和2级钻头组合使用，亦可单独使用中心钻头。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话 : 0537-7977773

咨询QQ : 2715966603