

钢板网状护栏,菱形网状护栏,网状围墙

产品名称	钢板网状护栏,菱形网状护栏,网状围墙
公司名称	安平县跃马丝网制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	丝径:2.8-6.0mm 网孔:50-200mm 尺寸:1.8-3.0米
公司地址	河北省衡水市安平县杨马庄开发区
联系电话	15132869133

产品详情

钢板网护栏采用优质钢板冲压而成;分为热镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、PVC涂塑钢板网护栏、浸塑钢板网护栏;钢板网护栏。具有强的防腐蚀，抗氧化等特点。

常见规格

材质：低碳钢板

板厚：1.5mm-3mm

长节距：25mm-100mm

短节距：19mm-58mm

网宽：0.5m-2m

网长 0.5m-30m

3作用

钢板网护栏又称防眩网，既可保证防眩设施的连续性和横向通视，又可隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的。钢板网护栏经济且外形美观，风阻少，钢板网护栏经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命，减少维护费用。

4特点

钢板网护栏安装便利，不易损坏，接触面小，不易沾尘,能长久保持钢板网护栏特殊网孔可加工定制。

5主要用途

广泛应用在高速公路防眩网、城市马路、军事营房、国防边界、公园、楼宇别墅、住宅小区、运动场所、机场、马路绿化带等作隔离栅，围栏等等

一、钢板网护栏表面处理分为：

钢板网护栏在护栏产品系列中是比较常见的品种。钢板网固有的网面美观大方、坚固性强也是它被人们经常采购的原因。钢板网护栏表面处理可以为：PVC涂塑、热镀锌、电镀锌、喷防锈漆、浸塑；钢板网护栏应用比较广泛，使用场合的不同对表面处理方式及颜色的需求也就不同。像桥梁防抛网常采用绿色浸塑或者喷塑；车间隔断采用黄色的浸塑或者喷塑；高速公路防眩网采用绿色浸塑或者喷塑。

二、钢板网护栏优点：

钢板网护栏具有极强的防腐蚀抗氧化、可保证防眩设施的连续性和横向通视，又可隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的。钢板网护栏经济且外形美观，风阻少，钢板网护栏经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命，减少维护费用。主要用于高速公路护栏、铁路护栏、城市道路护栏、市政广场护栏、停车场围栏等。

三、钢板网护栏规格：

长节距: 25-200mm；短节距: 11-100mm；板厚: 0.5-8mm；长度范围：200-6000mm；
宽度范围：200-2000mm

四、钢板网护栏的分类：

钢板网护栏采用优质钢板冲压而成;分为热镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、PVC涂塑钢板网护栏、浸塑钢板网护栏;钢板网护栏。具有极强的防腐蚀，抗氧化等特点。

A、依据使用范围可分为；重型钢板网、不锈钢钢板网、镀锌钢板网、喷塑钢板网。

B、依据材质可分为；普通碳钢钢板网，及不锈钢钢板网。

C、依据表面处理可分为；冷镀锌钢板网、热镀锌钢板网、喷漆钢板网。

五、钢板网护栏的特点：

钢板网护栏安装便利，不易损坏，接触面小，不易沾尘，能长久保持钢板网护栏特有的特性。当您晚上开车走在高速公路上时，您就能亲身体会钢板网护栏的好处了。

六、钢板网护栏的用途：

钢板网护栏广泛应用在高速公路防眩晕网、城市马路、军事营房、国防边界、公园、楼宇别墅、住宅小区、运动场所、机场、马路绿化带等作隔离栅，围栏等。