

仟净去离子水机/小型去离子水机/实验室超纯水机

产品名称	仟净去离子水机/小型去离子水机/实验室超纯水机
公司名称	东莞市仟净环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	外观尺寸:55*45*120cm 出水量:50L 单机出力:50L
公司地址	东莞市万江区大汾村汾溪路大汾工业区仟净环保 (大新路汾溪路交界处红绿灯左200米)
联系电话	15362877079

产品详情

仟净去离子水机/汕尾小型去离子水机/实验室50/h超纯水机

去离子水机简介：

离子交换系统是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺，阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统，离子交换阴床系统及离子交换混床系统，而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水，高纯水的终端工艺，他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。其出水电导率可低于1us/cm以下，出水电阻率达到1m .cm以上，根据不同的水质及使用要求，出水电阻率可控制在1~18m .cm之间。被广泛应用于电子、电力超纯水，化工，电镀超纯水，锅炉补给水及医药用超纯水等工业超纯水，高纯水的制备上。

设备参数：产品名称:去离子水机 型号:bk-50b 电压:220v 操作压力:0.3-0.5mpa 水质:0.1us 水电阻率: > 10m 功率:80w 出水量:50l 电导率:< 0.1us/cm 外形尺寸:55*45*120cm 脱盐率:99.99% 包装方式:木架 单机出力:50l

去离子水机技术特点与功能：

1、以进口名牌反渗透膜（ro膜）为核心，辅以多级预处理的膜式纯水机，运用目前国际上先进的反渗透技

术和混床脱盐工艺制备超纯水；

- 2、五级不同功能的滤芯，组成先进的复合深度净化水处理工艺，综合发挥各滤芯的有效作用，清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、余氯、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、和其他有害杂质；
- 3、采用品牌静音高压泵，使用寿命长，运行质量可靠；
- 4、电磁阀控制进水，泵停浓缩水排放即停；
- 5、使用三级预处理（三支滤筒），预处理效果好、滤芯使用寿命长；
- 6、采用快速接头连接塑料水管，连接可靠、拆装方便；
- 7、每次放水时自动高压冲洗反渗透膜，可有效延长ro膜寿命；
- 8、原水缺水、自动控制停机；
- 9、微电脑全自动控制制水过程，并显示电源、造水、冲洗、满水、缺水；
- 10、电导仪在线检测，显示超纯水的电导率；
- 11、全封闭柜式结构，制水单元不会受灰尘等污物污染；
- 12、制成的水为可直接供实验室或工业用的超纯水。

去离子水机售后服务：

我们反有的设备在您使用期间，非人为损坏、非滤芯耗材问题。均保修12月，保修期之后，如出现各种问题，我们也会为您及时解决，如需换耗材换配件，我们会收取所换物品成本价；如需上门维修，我们会收取一定的人工成本费用。

仟净去离子水机/汕尾小型去离子水机/实验室50/h超纯水机

去离子水机应用领域：

- 1、超纯水机应用范围涉及医院、高校科研、质检单位、化工厂、制药厂、水质监测中心、畜牧行业、自来水厂、疾控中心、种子监测站、电瓶厂、液晶屏厂、精密电路厂、无尘品生产等等；

- 2、石油化工行业:如化工反响冷却、化学药剂、化肥及精密化工、化妆品制造过程用工艺纯水超纯水设备工业超纯水设备；
- 3、电子、半导体行业:制取电子工业消费如单晶硅半导体集成电路块，显像管，玻壳，液晶显现器等制造工业用纯水超纯水机；
- 4、医药行业用水:制药、制剂工艺用水，医疗血液透析、生化剖析、输液等；
- 5、锅炉水处置:石油、化工、炼油、火力发电、电力、制取热力、冶金、食品、造纸等行业中锅炉，厂矿企业高、中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水；
- 6、饮料行业:饮用纯真水、蒸馏水、自然水、矿泉水、矿化水、酒类消费白酒勾兑用纯水、啤酒糖化投料用水及纯生啤酒过滤等。

去离子水机特点：

- 1、全自动制水，随开随用。储罐水满自动停机，设备处于待机状态，储罐缺水时自动运行；
- 2、一机两用。产出纯水和超纯水，并用在线电阻值仪检测，使用便捷；
- 3、具有ro膜自动冲洗功能，延长ro膜使用时间；
- 4、对杂质较多的自来水源，可方便地进行预处理系统的升级强化；
- 5、整机外观精美大方，设计布局合理，检修更换耗材方便；
- 6、全自动运行，并设有自来水缺水保护、系统高压保护及即用即停的特点。

联系手机：15362877079

qq：2791839238

联系人：王女士

公司地址：东莞市万江区大汾村汾溪路大汾工业区仟净环保