## 山东好的保温隔墙板公司

产品名称	山东好的保温隔墙板公司
公司名称	山东非凡新型建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济南市黄河大厦4楼
联系电话	400-009-6717 15165012015

## 产品详情

外保温材料这两年因为防火的问题争论的沸沸扬扬,建筑工程项目上外保温的应用也因国家的一些防火 政策遇到难题。我们一直以来在追踪各种新型外保温材料的研发应用趋势和相关的产品标准和应用规范 。本文将总结从2011年4月份以来小编搜集过的所有类型的外墙体保温材料与大家分享。其中的一些对产 品的评论全凭个人经验总结提炼,有不当之处,也请专业人士多提提批评建议。 保温材料依据材性来 分类,大体分为有机材料、无机材料和复合材料。不同的保温材料性能各异,价格也千差万别,本文按 照材料的保温性能即导热系数数值的大小进行依次排列,依次介绍产品的组成、效果示意应用价值及相 关厂家等。 1.真空绝热板,导热系数0.008W/(m稫) 排名第一的肯定是真空绝热板,该板材是由无机 纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术,外覆专用界面砂浆,制成的一种高效保温板材。图片 如下: 1真空绝热板产品 空气的导热系数大约是0.023W/(m福),要做到比空气还低的导热系数,那就只 有真空了。所以真空绝热板的导热系数是现有保温材料中最低的是毋庸置疑了。其最大的优势,也就是 其保温性能可以傲视所有其他类型的保温材料。不过该板材也有致命缺陷,比如真空度难以保持,若是 发生破损,板材的保温性能即会骤降;其次,现有施工工艺导致板缝太多,热桥太多,引发结露的风险 很大;再者,施工平整度也较难以控制,薄抹灰系统脱落的风险也较大;当前,该产品的造价相对较高 ,性价比的优势不是很明显。如果该产品造价进一步降低,倒是可以考虑应用在阳台板面防止冷桥使用 。模拟成果显示,在阳台板面只施工500mm宽即能起到隔绝热桥的作用,那么阳台板面就不需要大面积 的满铺厚达3公分的挤塑板了,8mm厚的真空绝热板仅仅铺设500mm宽,用量大大节省。

山东非凡新型建材有限公司【山东非凡新型建材有限公司】(咨询电话 15165012015) 坐落于美丽的山东泉城济南,隶属于台湾生态保护有限公司于山东的子公司---莱芜兴鲁建筑节能科技有限公司。 山东非凡新型建材有限公司拥有 非凡尚品多功能轻质墙板、兴鲁商砼站、自保温切块、水泥发泡保温板、生态预铸块、抗裂砂浆、粘结砂浆 等产品、并拥有多项专利技术。 工厂位于山东省莱芜市莱城区工业园,占地6.8万平方米,拥有8000多平方米的综合办公区,1.2万平方米的生产车间, 本公司一直致力于保温防火的新型A级外墙保温系列产品的生产研发工作。产品已通过专业检测机构的认可,并与澳大利亚外商共同研发新型保温材料及先进设备的引进,积极响应国家节能减排号召,对中国建筑事业的发展做出重大贡献。 山东非凡新型建材有限公司联系人:高经理邮箱: 285132697@qq.com 电话:400-009-6717 手机: 15165012015 QQ: 285132697 网址: http://www.sdffjc.com/ 地址:山东省济南市黄河大厦4楼中国 1.1 图 1.1

中国升降机制造网:升降机www.shengiiangii.biz

济南微信营销,济南微营销,济南微信推广<u>www.weidaoshang.com/</u> 诺商商道系统,-专业互联网应用服务提供商:<u>www.chinanovo.net/</u>

诺商商道系统,-专业互联网应用服务提供商:<u>www.cn-un.net/</u> 诺商基于多年的优化经验和品牌基础推出的诺商商道系统,诺商信息您身边的互联网专家!