

化工粉末包装机，腻子粉、防水涂料自动包装机

产品名称	化工粉末包装机，腻子粉、防水涂料自动包装机
公司名称	安徽信远包装科有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:信远科技 型号:XY
公司地址	安徽省合肥市肥县紫蓬工业区泗洲工业园
联系电话	0551-62570195 18955122736

产品详情

温馨提示：网站标注的价格为虚拟价格，具体价格由于物料的特性、机器的配置、及客户的要求会不同，如果您有什么问题需要咨询请联系

厂家销售热线：

徐小姐0551-62570195/18955122736，QQ：3092952144

产品介绍

化工粉末包装机，腻子粉、防水涂料自动包装机是将化工粉末密封混合好后由提升机直接提入至螺旋计量秤料仓，按照设定的重量，完成自动计量、充填、自动包装封口、成品输送。

技术参数

1. 包装物料：化工粉末
2. 包装规格：5-25Kg / 袋。
3. 计量精度：±0.8%（按20Kg / 袋规格）。
4. 电源：AC380V，50Hz。气源用户需自备。

产品图片

组成部分

- 1、中转料仓
- 2、DCS-50FW/S-FT型定量包装机
- 3、托辊式胶带输送机
- 4、M袋立式复合膜热封口机

组成部分详细介绍

中转料仓

将混合好的物料卸入1.2m³过渡仓内。包装机储料仓包括：料仓体、料仓上盖、仓壁强制下料装置。

- 1、料仓容积1.2m³，材质304不锈钢、2mm壁厚。

2、料仓与混合机出料口采用软连接，为防潮封闭设计。

3、侧壁强制下料装置，对于粘附在侧壁上的物料，强制振动下料。

DCS-50FW/S-FT型定量包装机

全304不锈钢材料，包括箱体、支架、自动供料装置、电子称重装置、气动夹袋装置、所有部分金属均为304不锈钢。

螺杆供料系统工作时，供料电机带动螺杆转动进行供料，快、慢两级加料。

主电机为伺服电机控制，便于更好控制速度、精度的匹配。

电子称重装置，称重传感器检测，数字设定与显示重量，计量速度快，精度高。

气动夹袋装置，人工套袋，气动夹袋，自动落袋。

可自动检测快加、中加、慢加、称重、稳定、夹袋、卸料、落袋每个动作的状态。

托辊式胶带输送机

长度4m, 输送带耐磨耐腐蚀。

机械无级变速，大梁为槽钢结构、护栏为不锈钢，牢固厚实。

连续托辊式结构，输送带下面不会积料，不会打滑，便于清理。

M袋立式复合膜热封口机

复合膜内袋的热封口，封口温度、速度可调。