

# 粉剂计量自动包装机

产品名称	粉剂计量自动包装机
公司名称	安徽信远包装科有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:信远科技 型号:XY
公司地址	安徽省合肥市肥县紫蓬工业区泗洲工业园
联系电话	0551-62570195 18955122736

## 产品详情

温馨提示：网站标注的价格为虚拟价格，具体价格由于物料的特性、机器的配置、及客户的要求会不同，如果您有什么问题需要咨询请联系

厂家销售热线：

徐小姐0551-62570195/18955122736，QQ：3092952144

### 产品简介

粉剂计量自动包装机适合均匀细颗粒、无粘性粉体物料（生物肥、饲料、添加剂、奶粉、农药、兽药等物料）各类粉料、粉剂、粉体的全自动计量包装，可自动完成上料、计量、制袋、包装、封口、打印、计数等整套包装流程，配备自动料位控制，可选配吸尘装置、重量选别机等。粉剂计量自动包装机广泛应用于食品、药品、饲料、兽药、化工、添加剂、干燥剂等诸多行业。整机设计符合GMP标准。该机具有计量精度高，包装速度快，无粉尘污染、封口平整无夹粉、袋型美观等特点。亦可选配排气、冲孔等装置实现手拎袋自动制作等功能。针对易扬尘物料可选配可回收除尘系统。机组由计量机、充填机、提升机、输送机这四大部分组成

可与自动配料设备、混合机及自动装箱设备连接，组成配料包装生产流水线。

### 技术参数

包装物料：均匀细颗粒、无粘性粉体物料

包装速度：20~40包/分（视物料状态及包装重量） 计量范围：100~2000g

制袋尺寸：长（100—450）x 宽（80~380）mm

计量精度：±0.5~2% 压缩空气：0.6Mpa 0.65m<sup>3</sup>/min 允许最大包材外径：400mm 卷材纸芯内径：75mm 机器重量：800Kg 电源：5.5Kw 380V ±10% 50Hz

袋型：背封袋

包装膜材料：复合膜（单膜）

## 机组配置

### 标配设备

自动上料提升机

高位过渡料仓

单螺旋自动供料装置

立式螺杆计量机

XY立式制袋包装机

XY-S1成品输送机

料位控制装置

### 设备组成说明

自动上料提升机

全不锈钢结构设计，可与计量料仓料位感应开关联动实现自动控制喂料机工作启停，无需人工干预。该提升机适用于各类无粘性粉体的自动提升。

### 2、高位过渡料仓

材质304不锈钢，保证立式螺旋计量机连续、稳定工作的必要的中间工艺连接设备。包括料仓体、料仓上盖、料位控制开关、支架等

### 3、单螺杆自动供料装置

材质304不锈钢，卧螺杆供料，供料电机带动螺杆转动给螺旋计量机加料、补料。自动加料装置与高位过渡料仓为法兰连接，卧螺杆下封盖可方便拆装；卧螺杆一端的支承为卡箍结构，给料螺杆可方便抽出，便于将螺旋及整个给料装置清理干净。

### 4、立式螺杆计量机

该机可自动完成均匀颗粒、粉体物料的计量、充填包装。适宜颗粒、粉粒状如兽药、粉粒状添加剂、白砂糖、棉白糖、葡萄糖、味精、固体饮料、固体医药、碳粉、爽身粉、农药、染料、香精香料等物料的计量包装。伺服电机驱动计量螺杆，配备同步反向搅拌混合确保高速高精度计量；破分式料仓结构，可快速更换螺旋附件及清理残留物料。针对大粉尘物料可配备吸尘装置，减少粉尘外溢。

该机可单独使用，亦可同其他自动包装机及线体设备联动工作。产品符合GMP、HACCP等生产标准。