

防水涂料粉剂包装机、化工粉剂定量包装设备

产品名称	防水涂料粉剂包装机、化工粉剂定量包装设备
公司名称	安徽信远包装科有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:信远科技 型号:XY
公司地址	安徽省合肥市肥县紫蓬工业区泗洲工业园
联系电话	0551-62570195 18955122736

产品详情

温馨提示：网站标注的价格为虚拟价格，设备价格取决于物料的特性和机器的配置，如果您有什么问题需要咨询请联系厂家销售热线：

徐小姐0551-62570195/18955122736，QQ：3092952144

产品介绍

防水涂料粉剂包装机、化工粉剂定量包装设备是将防水涂料粉剂、化工粉剂密封混合好后由提升机直接提入至螺旋计量秤料仓，按照设定的重量，完成自动计量、充填、自动包装封口、成品输送。

技术参数

1. 包装物料：防水涂料粉剂、化工粉剂
2. 包装规格：5-25Kg/袋。
3. 计量精度：±0.8%（按20Kg/袋规格）。

4. 电源：AC380V，50Hz。气源用户需自备。

产品图片

组成部分

1、中转料仓

2、DCS-50FW/S-FT型定量包装机

3、托辊式胶带输送机

4、M袋立式复合膜热封口机

组成部分详细介绍

中转料仓

将混合好的物料卸入1.2m³过渡仓内。包装机储料仓包括：料仓体、料仓上盖、仓壁强制下料装置。

1、料仓容积1.2m³，材质304不锈钢、2mm壁厚。

2、料仓与混合机出料口采用软连接，为防潮封闭设计。

3、侧壁强制下料装置，对于粘附在侧壁上的物料，强制振动下料。

DCS-50FW/S-FT型定量包装机

全304不锈钢材料，包括箱体、支架、自动供料装置、电子称重装置、气动夹袋装置、所有部分金属均为304不锈钢。

螺杆供料系统工作时，供料电机带动螺杆转动进行供料，快、慢两级加料。

主电机为伺服电机控制，便于更好控制速度、精度的匹配。

电子称重装置，称重传感器检测，数字设定与显示重量，计量速度快，精度高。

气动夹袋装置，人工套袋，气动夹袋，自动落袋。

可自动检测快加、中加、慢加、称重、稳定、夹袋、卸料、落袋每个动作的状态。

气缸为亚德克、传感器为中航电测

托辊式胶带输送机

长度4m, 输送带耐磨耐腐蚀。

机械无级变速，大梁为槽钢结构、护栏为不锈钢，牢固厚实。

连续托辊式结构，输送带下面不会积料，不会打滑，便于清理。

M袋立式复合膜热封口机

复合膜内袋的热封口，封口温度、速度可调。