

丝网印花龟裂白胶浆 裂纹效果好 牢度好 耐水洗

产品名称	丝网印花龟裂白胶浆 裂纹效果好 牢度好 耐水洗
公司名称	东莞市太洋纺织用品有限公司
价格	.01/KG
规格参数	品牌:太洋化工 型号:龟裂浆 外观:白色稠状物/乳白膏状物
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园
联系电话	0769-82525909 13412771959

产品详情

丝网印花龟裂白胶/透明/打底浆（龟裂浆应用）

产品说明 www.taiyanghg.com

产品为纺织品印花类特殊效果胶浆,由高分子特殊树脂、助剂复合而成。本系列产品印花吹干后会出现自然的龟裂纹肌理效果，操作简便。产品不含邻苯二甲酸、PVC、甲醛及有害金属。

质量指标

外观 白色稠状物/乳白膏状物；固体含量 60% ± 2

粘度 80000--100000CPS；PH值 6.5 ~ 8.5

相溶性 能溶于任意比例的水。符合欧盟、美国、日本环保要求。

产品特性

裂纹均匀细小，酷似龟背效果，自然裂缝。先用打底浆打底，后用龟裂白浆与透明均匀搅拌后盖面（一般是1：1）如需增加牢度，可适当加入交联剂0.3%--1.5%。140 ° C压烫15秒

操作参考

1、用专用打底浆 打底印一至二次，吹干。

2、用裂纹浆印花二至三次，在台板上吹裂（注意裁片要在台板粘牢点，起布后不再裂变）。

3、起布，放置四小时后，用烫压机压烫。（80度10秒）

4、成品。

印白色：

龟裂白胶浆 97-100%

助剂 0--1.5%

0--1.5%

印彩色：

龟裂白 胶浆 45—60%

龟裂透明浆 40—50%

助剂

印打底浆—烘干—印龟裂浆---干燥--压烫、焙烘

使用须知

1、用80-120目的丝网印花

2、用本款专用打底浆 打底可增加牢度和使手感变柔。

3、纹理大小与浆层

厚薄有关，浆层越薄则裂纹就越细且小

，反之它的裂纹越大且粗

印得越厚，裂纹效果越好，普通网板印两遍，首遍印后不宜烘得太干（不出现裂纹为好）印第二遍，用厚版网有较好的效果。

4、调浆时，白浆比例高裂得更好。干燥方式也影响裂纹效果，急速快烘裂得更好些。

5、牢度要求较高时，可加入交联剂（建议添加量0.3%-1.5%）。

6、不能与阳离子型的助剂混用。

产品贮存

常温下保存6个月。

龟裂浆|龟裂白胶浆|龟裂透明浆|龟裂打底浆|丝网印花龟裂浆|龟裂浆应用|龟裂浆价格|广东龟裂浆厂家|龟裂浆配方|龟裂浆工艺|进口龟裂浆|裂纹浆|高牢度龟裂浆|龟裂效果好|自然龟裂浆|服装龟裂印花|特殊印花胶浆|印花固浆|印花树脂|印花材料|太洋化工

东莞市太洋纺织用品有限公司专业从事于服装丝网印花胶浆、印花固浆（印花粘合剂）、印花树脂等水性环保印花材料的研发、生产厂家。产品畅销于国内外市场，广泛应用于服装/箱包/鞋材等纺织行业内的水性涂料印花工艺中，如：牛仔印花、针织印花、无纺布印花、防水尼龙印花、拉浆印花、厚板印花、龟裂印花、网点印花、防升华印花、植绒印花、烫金印花、拔染印花、温变印花、水浆印花、匹布印花、裁片印花等工艺中，欢迎广大新老客户朋友前来探讨、学习！

咨询热线：134-1277-1959 微信：MQL5858 QQ：2339567748 微信公众号：dgtyfz168 莫小姐