

无线教学扩音器

产品名称	无线教学扩音器
公司名称	东莞市可声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:可声
公司地址	东莞市常平镇司马村东深路司马工业区
联系电话	18665114488 18922527976

产品详情

KS868K1/K2红外无线扩音系统

产品特点：

本机接收系统采用独立的红外线接收功放主机、壁挂无源音箱的方式设计，接收功放主机集成红外线接收、功率放大器于一体，并对红外线传感器供电，可按放在多媒体讲台中；

提供一路0-12V幻象电源供电的鹅颈式话筒输入接口，可以适应多种电压要求的环保有线话筒（使用时不需装电池）的接入，并设有一路动圈式有线话筒接口，有线话筒音量独立调节；

具有二路音频信号输入接口，一路音频信号输出接口，音频信号输入音量独立调节；

单频型KS868K1接收一路红外无线话筒频点，双频型KS868K2可以同时接收两路

红外无线话筒频点（增加接收器还可以做成接收4个话筒频点的四频型机型）；

内置红外线传感混合器，可以外接一个或四个以内的红外线传感器；

音箱采用布网透音面板，中密度木质箱体，使用内置高音杯6.5吋全频段语音扬声器单元；

KS-HG02型红外无线话筒适合在此机型上使用；

适用于40~120人左右的教室，接收面积可达140平方米；

技术参数：

- 1、使用电源：交流220V 50Hz，采用过电流保护，热保护；
- 2、输出功率：120W；
- 3、安装方式：接收功放主机安放在多媒体机柜内，音箱壁挂安装在墙壁上；
- 4、使用红外线波长：850nm；
- 5、音频输入、输出接口：RCA-2；
- 6、有线麦克风接口：6.35mm；
- 7、主机外形尺寸：长320mm*宽220mm*高72mm

- 8、音箱外观尺寸：长210mm*宽210mm*高370mm

KS868K1标准配置：

类别	产品名称及型号	数量
红外线接收主机	红外线接收功率放大器KS868K1型	1台
	八字型电源线KS-WIR04型	1条
	红外线接收器KS-AC型	1个
	信号连接线(8米)KS-WIR08型	1条
	语音无源音箱KS-SPK07型	2只(1对)
	7字型音箱安装支架KS-SUP型	4支

无线话筒（发射机）	红外无线颈挂式话筒（不含电池）KS-HG02型	1套
	安全挂绳 KS-ROP03	
	充电器 KS-CHG03（选配）	
	充电器线 KS-WIR15（选配）	

KS868K2标准配置：

类别	产品名称及型号	数量
红外线接收主机	红外线接收功率放大器KS868K2型	1台
	八字型电源线KS-WIR04型	1条
	红外线接收器KS-AC型	1个
	信号连接线(8米) KS-WIR08型	1条
	语音无源音箱KS-SPK07型	2只（1对）
	7字型音箱安装支架KS-SUP型	4支
无线话筒（发射机）	红外无线颈挂式话筒（不含电池）KS-HG02型	2套
	安全挂绳 KS-ROP03	
	充电器 KS-CHG03（选配）	
	充电器线 KS-WIR15（选配）	