# 4度-60度医用恒温箱250L

产品名称	4度-60度医用恒温箱250L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

### 4度-60度医用恒温箱250L厂家简介:

4度-60度医用恒温箱250L厂家 多年来,北京福意联公司已覆盖三十多个省、市、自治区,被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、制药、石油、机械等系统域的实验室提供,积累了大量的经验,具有丰富、完善的系统营销方案。

4度-60度医用恒温箱250L参数:

### 4度-60度医用恒温箱250L:特点:

温度控制 · 风冷, 电加热补偿系统, 优良微电脑控制, 箱内温度恒定控制在4-38度 ± 1 范围内。 · 上

下点数字温度显示,平均温度显示,分辨率1,便于准确观察监控箱内温度。·设定点可以调整校对,校对范围2~8,校对1增量。·采用五个数字集成传感器参与显示和控制。

系统·双重显示运行参数(数字显示)·双重报警(高低温报警、开门报警)·带锁。放置意外开启。全透明程序·外门防凝露的应用,85%湿度无凝露,保证对箱内情况的观察。·透明三层钢化玻璃门,真空设置更保温。 人性化设计·自动化霜功能,适合高温高湿地区。·门锁设计,防止随意开启。·大屏幕数字温度显示,便于观察。。·宽电压带,适合187~242V电压下使用。·内设照明灯。·宽气候带:适合环境温度10~38 ,湿度80以下地区使用。·产品可直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。·采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。 使用范围·疫苗冷藏箱属智能新型多功能恒温箱,温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值,温差,特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、、科研等使用。

#### 4度-60度医用恒温箱250L:

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方,离开墙壁少10公分的距离,可以让恒温箱在工恒温箱的使用寿命。离厨房近一些,拿取食品比较方便,缩短开关恒温箱的时间,可以省电。避免阳光直射,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行优良检查;3) 恒温箱应用用三孔插座,户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避lei针上;4)检温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会像动,也会烧坏电动机;5)检查无误后,电恒温箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音击的声音,如果噪音较大,应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触,并做好相应的调整。6)需要注意先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电恒温箱长时间满负

福意联恒温、冷藏设备等等。公司医疗恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、疫苗运输保温箱(柜)等。公司一直走为先,低价经营战略,把更多的利益让给客户。

4度-60度医用恒温箱250L