

瓶盖喷码机杜生瓶盖流水线喷码机安装调试

产品名称	瓶盖喷码机杜生瓶盖流水线喷码机安装调试
公司名称	上海乾巽标识科技有限公司
价格	115000.00/1台
规格参数	品牌:迈捷 型号:H-180
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层（注册地址）
联系电话	13020138078 18953461916

产品详情

一.性能参数

喷印点阵行数1-32行内任意设置，可定义任意字库

多任务工作系统，喷印编辑同时进行

自动提醒墨水、溶剂液位功能设计

全自动墨路及喷头清洗打通系统

机器运行时无需人工干涉，自行监控

二.标准功能

喷印行数：1-4行（8×8点阵）

喷印点阵：数字及字母8×8、8×10、8×16、12×12、16×16、24

× 24及自编32 × 32以内任意点阵

中文字体：16 × 16简宁、繁宋、简黑、简楷，24 × 24简宋及32点阵

内自定义

存贮信息：100条喷印信息，100个条形码信息

喷印速度：1400字符/秒（8 × 8）

喷印字高：1-20mm可调

操作界面：繁简中文及英文

中文支持：内置国标一、二级汉字库

中文输入：拼音输入法、区位输入法、图形输入法

喷印内容：中英文字符及数字、可变日期及时间、批号、流水号等，

与电脑连接可喷印随机码

喷印材料：金属、塑料、玻璃、木材、管材、电线电缆等

字体加宽：可加宽至9倍

喷印距离：喷头至物体表面30mm

喷头喉管：3m

三.技术指标

通信接口：usb及rs232接口

喷印墨水：可选用黑色、蓝色、红色等多种颜色

墨水消耗：可喷印7000万字符/升（8 × 8）

温度范围：5-45

相对湿度：0%-90%，不凝结

防护性能：ip55标准配置

整机毛重：27kg

外形尺寸：370 × 260 × 570mm

电源要求：ac220v 50hz 100va