

山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97热销

产品名称	山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97热销
公司名称	浙江旭辉防爆电器有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:旭辉防爆 型号:CCD97 电压:220
公司地址	浙江省温州乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-62778896 15088972772

产品详情

防爆LED灯 油站防爆灯

型号：CCD97- XHD97

山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97- XHD97热销 不管是开奔驰还是摩托车的朋友都知道，想让车发动，必须得到加气站去加油才行，只是让我们忽略的是，那里所照明的灯具跟家里的灯是不一样的，因为加气站用的都是防爆灯，跟家里用的普通灯具不一样。

只要我们头往上一看就知道，那灯有是用很大的罩子罩着的，灯泡都在里面，这也就是所谓的防爆灯。可是，加油站对灯具有哪些要求呢？1、对防爆灯具行业来说，这些灯具的证书必须是要有的，不说是每盏灯一个证书，只少这一个系列的灯具要有一款证书，比如同一个灯壳可以装70W、100W、120W等，都可以用同一个证书。像加油站要装防爆灯的话，首先就得看看这灯有没有证书才行。2、灯具的等级要达到IIC级，现在的LED防爆灯具基本上都能达到IIC级，在灯壳上能明显的看到这个EX防爆标志。3、质量肯定要过关，像有的加油站有7、8米高，如果在选灯的时候，眼睛没擦亮，采购到一些劣质产品灯具，后面在维修的时候就麻烦了，毕竟拆装一下不简单，别说灯具成本了，就算人工成本都不简单，所以说我们在采购的时候一定要选择正规的厂家，千万不要贪小便宜惹得后面麻烦。4、亮度一定要达到，一般来说4、5米都用6、70W左右LED防爆泛光灯就可以，并且这个功率还可以做应急照明两用灯，如果有个7、8米高就要用个100W左右的灯了。

CCD97防爆灯LED产品特点

山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97- XHD97热销采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

CCD97防爆灯LED电源模块:

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能；电路板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热鳍片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97-
XHD97热销针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能

无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；

光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便；

本系列灯具属于免维护产品，节能环保；

壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

适用场所

适用于性气体环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；

适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等性危险环境；

用作厂区或道路照明；

三种规格产品可选：泛光（照明）灯、投光灯和马路灯

三：CCD97防爆灯LED技术参数

防爆标志Exd II CT4

额定电压220V

外壳防护IP67

额定功率50W 70W 100W 120W 150w 200w

防腐等级WF1

进线口螺纹G3/4

距高比0.4

外形尺寸9-14mm

光源LED

山东防爆LED灯 油站防爆灯CCD97- XHD97热销产品优势：

- 1、本公司出厂的所有灯具光源线路均全部套上黄腊管，此项工序可以有效的起到灯具短路障碍的发生，更好的保障了灯具质量，可以使灯具的使用寿命延长；
- 2、灯具出厂都配有磨具泡沫，这样在运输的过程中才能避免灯具的损坏，降低了双方不必要的麻烦；
- 3、本公司所有灯具表面喷塑处理全部经过静电喷塑处理，这样喷塑处理的产品表面光滑，无毛刺，外观亮丽，给人清爽感；
- 4、灯具接线头全部采用接线端子，避免了漏电短路一些可以杜绝的问题；
- 5、公司固定照明灯具全部质保7年，光源1.5年，LED灯具整套质保3年，售后您可以放心；