

山东 LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销

产品名称	山东 LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销
公司名称	浙江旭辉防爆电器有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:旭辉防爆 型号:CCD97-200W 功率:200
公司地址	浙江省温州乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-62778896 15088972772

产品详情

LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯

型号：CCD97-200W

山东 LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销[适用范围] 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；适用于T1-T6组温度组别； [光学系统特点]

优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效 采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能

精心设计蜂窝状赔光结构，有效提高灯具的效率 山东

LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销[驱动系统特点] 采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能 EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动 具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动 驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀 [散热系统特点]

精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿 山东

LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销[整灯结构特点]

采用 C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能

采用高硼硅化玻璃，可耐受高温能量的冲击

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修

采用侧腔开盖的链接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择 产品特点：

- 1、95~265V交流电和24V直流电两种供电方式可选；
- 2、采用LED集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上，80W可替代250W的金卤灯和高压钠灯，120W可替代400W金卤灯和高压钠灯；
- 3、LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中；
- 4、专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品；
- 5、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电喷、防腐蚀喷涂；
- 6、隔爆型高防爆等级，优良的防尘、防水、防腐能力；
- 7、透镜采用防爆钢化玻璃，耐高温，耐腐蚀，高强度，高透光率；
- 8、先进的二次配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光射效果好，无眩光；
- 9、先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计；
- 10、外型美观，有多种安装方式供选择；
- 11、专利产品，仿冒必究。

三种规格产品可选：泛光（照明）灯、投光灯和马路灯

三：山东LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销技术参数

防爆标志Exd II CT4

额定电压220V

外壳防护IP67

额定功率50W 70W 100W 120W 150w 200w

防腐等级WF1

进线口螺纹G3/4

距高比0.4

外形尺寸9-14mm

光源为普瑞，晶元，科锐等LED大品牌

山东LED防爆模组灯/工厂防爆LED灯热销产品优势：

1、本公司出厂的所有灯具光源线路均全部套上黄腊管，此项工序可以有效的起到灯具短路障碍的发生，更好的保障了灯具质量，可以使灯具的使用寿命延长；

2、灯具出厂都配有磨具泡沫，这样在运输的过程中才能避免灯具的损坏，降低了双方不必要的麻烦；

- 3、本公司所有灯具表面喷塑处理全部经过静电喷塑处理，这样喷塑处理的产品表面光滑，无毛刺，外观亮丽，给人清爽感；
- 4、灯具接线头全部采用接线端子，避免了漏电短路一些可以杜绝的问题；
- 5、公司固定照明灯具全部质保5年，质量及售后您可以放心；赢得客户的信任是企业存在的根本。