

台湾精机JINGJI换向阀BYM-E4B BYXD-G4B

产品名称	台湾精机JINGJI换向阀BYM-E4B BYXD-G4B
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

.根据权利要求1所述的一种具有提吊功能的双管柱吊卡结构，其特征在于，所述气动机构包括气缸，所述气缸固定设置在卡盘机构的两侧。5.根据权利要求1所述的一种具有提吊功能的双管柱吊卡结构，其特征在于，所述卡盘机构包括卡瓦，所述卡瓦通过气缸与扶正机构配合设置。6.根据权利要求1所述的一种具有提吊功能的双管柱吊卡结构，其特征在于，所述扶正机构包括扶正块和限位销，所述限位销通过销孔与扶正块插入式连接，所述扶正块设置在卡瓦的下方。7.根据权利要求6所述的一种具有提吊功能的双管柱吊卡结构，其特征在于，所述限位销设置有四个，四个所述限位销两两对角插入式固定设置在扶正块的四个角上。

台湾精机JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

台湾Northman叠加式电控调速阀

台湾Northman调速阀

台湾北部精机调速阀

MSF-02A-A230-10 MSF-02A-D12-10

MSF-03A-A230-10 MSF-03A-D12-10

MSF-02B-A230-10 MSF-02B-D12-10

MSF-03B-A230-10 MSF-03B-D12-10

MSF-02P-A230-10 MSF-02P-D12-10

MSF-03P-A230-10 MSF-03P-D12-10

MSF-02T-A230-10 MSF-02T-D12-10

MSF-03T-A230-10 MSF-03T-D12-10

台湾Northman叠加式电控调速阀

台湾Northman调速阀 台湾北部精机调速阀

台湾Northman电磁阀 台湾北部精机电磁阀

MSF-02A-I-D24-10 MSF-02A-I-A115-10

MSF-03A-I-D24-10 MSF-03A-I-A115-10

MSF-02B-I-D24-10 MSF-02B-I-A115-10

MSF-03B-I-D24-10 MSF-03B-I-A115-10

MSF-02A-I-A230-10 MSF-02A-I-D12-10

MSF-03A-I-A230-10 MSF-03A-I-D12-10

MSF-02B-I-A230-10 MSF-02B-I-D12-10

本发明公开了种具有提吊功能的双管柱吊卡结构，包括吊卡本体，所述吊卡本体内部设置有卡盘机构，所述卡盘机构的两侧各设置有一个气动机构，其特征在于，两个所述气动机构的旁侧各设置有一个提吊机构，所述提吊机构通过销组件与吊卡本体固定连接，所吊卡本体的下方固定设置有扶正机构，所述扶正机构通过卡盘机构与提吊机构配合设置。本发明通过在两个气动机构旁侧各设置有一个提吊机构，使吊卡本体能够在提吊环的提吊下更加平稳地提吊油管或管柱，实现了油管或管柱的提吊，同时又有效地避免了因重心不稳而侧翻的问题，不仅提升了吊卡本体作业的安全性，而且提高了吊卡本体的使用寿命。命。命。