

# 水线 养殖设备 养鸡水线 自动饮水系统

产品名称	水线 养殖设备 养鸡水线 自动饮水系统
公司名称	梁平县李明电子商务经营部
价格	39.00/米
规格参数	品牌:李明养殖 型号:水线 用途:饮水设备
公司地址	重庆市梁平县双桂街道迎宾路558号17幢1-8
联系电话	18580827172 18638298169

## 产品详情

无弹簧，无皮垫设计，解决了传统水线弹簧老化及皮垫老化等问题，灵敏可靠360度出水，利用密封球的几何尺寸和光洁的表面，来达到密封的目的。在使用中不锈钢与不锈钢的相互磨合，越用越密封。轻如羽毛的开阀力，可轻易从侧边和垂直的方向触动阀杆；上阀杆独有的垂直开启方式，使主密封副永不磨损；根据阀杆向上顶起的高度可获得40-80ml / min的大出水量，与鸡的不同日龄相适应；双重密封阀即使对各种水质，也具备双重安全性；乳头拧入处的管道截面积减小很少，因而管道水流通畅；设计精密，坚固耐用。

### 使用说明：

每个饮水器可供：笼养鸡3-4只饮水，散养鸡10-15只饮水器。可满足养殖各个生长阶段生长需求。本品如出现堵塞、粘连等问题可很容易拆下来清理。

### 安装：

水线安装方便，只需在25mm水管上钻一个直径约8mm的孔，然后将卡座卡在水管上，就可以放心使用了。

球阀式饮水器，安装方便，有效节水防潮，使用寿命可长达2-3年。

### 设备名称：

水线适用范围：平养肉鸡、肉种鸡、产蛋鸡、蛋用种鸡和鸭子，设备配置：过滤器、水表、减压器（双向两种）、首端水位显示器、尾端水位显示器和排气装置、pvc输水圆管和方管两种、乳头饮水器、吊杯、防晒线、升降装置（手动和电动两种）、多寿加药器等。

### 设备特点：

- 1、平养饮水系统为鸡只提供清洁、卫生的饮用水；
- 2、水线安装简便，使用方便，节水、节能，避免饮用污水而导致禽病发生，提高鸡只成活率；
- 3、水线可根据鸡只不同的日龄要求升降；
- 4、乳头饲养能力：肉鸡8-12只/个，笼养后备鸡12只/个，鸭10只/个，种鸡8-10只/个；
- 5、水位高度：1-7日龄雏鸡，显示管水位高度50-80mm，8-15日龄雏鸡，显示管水位高度80-200mm，15日以上鸡只，显示管水位高度200-250mm。

**多寿加药器：**

**工作原理：**

加药器装于向畜牧场供水的管道系统中，无论动物何时饮水，加药器便何时工作。当水流过加药器时驱动主活塞，与相连的注入器活塞跟随上下运动，从而吸入待注的药品并注入混合室，混合液直接进入出口端管路中。为正确配制水溶性药液请使用多寿加药器。

**技术参数：**

流量范围：10L/h-2.5m<sup>3</sup>/h，工作压力：0.3-6帕。

**常见问题及解决方法：**

**乳头与管连接处渗水**

- 1、pvc方管有裂纹：更换或锯掉漏水方管，用方管软接头连接
- 2、乳头与方管间有间隙：更换或锯掉漏水方管，用方管软接头连接

**乳头不出水**

- 1、杂物堵塞乳头做出水口：冲洗饮水管或更换乳头做
- 2、杂物堵塞乳头进水口：卸下乳头，冲洗杂物
- 3、饮养鸡水线不水平：将饮养鸡水线调平
- 4、养鸡水线球阀没打开：打开球阀
- 5、饮养鸡水线有气堵：顶起乳头顶起下端顶杆放气或打开养鸡水线末端球阀排除空气

**乳头出水量小**

- 1、显示水位低：调高水位
- 2、过滤器未清洗，堵塞：轻洗过滤器
- 3、管到水质差，堵塞：清洗过滤器滤芯，调换水源

**饮水管渗漏**

- 1、饮水管出现裂纹、或沙眼：更换此段饮水管

2、乳头跟不漏水：更换此段饮水管