厂家直销外墙环保弹性腻子粉

产品名称	厂家直销外墙环保弹性腻子粉
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:建工 型号:弹性
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

由福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司研制生产的建工牌外墙腻子是以水泥、聚合物粉末、 合成树脂乳液等材料为主要粘结剂,配以填料、助剂等精制而成,产品具有精白、细腻,施工和易性好 ,强度高,耐水性好,抗开裂等特点,主要应用于建筑外墙涂饰工程中。

建工牌外墙腻子按腻子膜柔韧性或动态抗开裂性指标分为三种类别:

普通型(WNZP)适用于普通建筑外墙涂饰工程(不适宜用于外墙保温涂饰工程);

柔性(WNZR)适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求的建筑外墙涂饰工程;

弹性(WNZT)适用于抗裂要求较高的建筑外墙涂饰工程。

【产品特性】

- 1.具有良好的耐候性,不起泡,不粉化,不空鼓,抗开裂性能佳,不易剥落等性能;
- 2.黏结力强,耐水性好,能与基层牢固黏结;
- 3.施工便捷,调水即用,刮涂简单,易于收平,施工性好,绿色环保;
- 4.本品精白、细腻,主要用于建筑基层的找平、抗裂等外墙涂饰工程。

【技术指标】

执行标准:JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》