

# HD235T手持式光时域反射仪

产品名称	HD235T手持式光时域反射仪
公司名称	北京恒电通达科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:北京恒电
公司地址	北京市怀柔区南花园四区
联系电话	18800060115

## 产品详情

HD235T手持式光时域反射仪是一种高性能、高性价比的光网络分析寻障测试仪，具有轻便、易用、高度智能化、单键自动快速测试等显著特点。该仪表体积小，重量轻，功能强大，可电池供电。操作界面简单友好，触摸屏与按键面板均可实现对OTDR的操作，满足不同测试人员的操作习惯。

### 产品特点

动态范围28/26dB；

测量波长：1310/1550nm；

脉宽：20ns-20us；

事件盲区：4m；

衰减盲区：16m；

键盘或触摸屏能分别独立完成对仪表的操作；

能存储1万条以上测试曲线；

锂电池供电，电池供电使用时间不少于4小时。

具有中文，英文操作界面。

要求是全球知名品牌：产品生产厂家有FCC、CE、泰尔认证。

具有可视光源，方便检查光纤断点；

完整的PC分析软件，可为您快速而高效地生成完整、专业的OTDR报告；

操作简便，触摸屏与按键面板均可实现对设备的完全操作，满足您不同的操作习惯；

可对所有重要测试提供一键自动操作，确保更高的测试效率；

具备自动休眠功能，节省电能；

### 应用范围

广泛应用于城域网、广域网、CATV等通讯系统中光缆、光纤的施工安装、排障、改造和维护。

### 技术规格：

光源类型	LD
连接器类型	FC/UPC (PC、APC可选)
波长	1310/1550nm
光纤类型	单模
事件盲区	4m

衰减盲区	16m
动态范围	28/26dB
距离范围	1km、5km、10km、30km、60km、100km
脉冲宽度	20ns、40ns、80ns、160ns、320ns、640ns、1280ns、2560ns、Auto
尺寸	220 mm × 106 mm × 60mm