

选仓顶单机收尘器 UF单机收尘器美观耐用蓝科环保

产品名称	选仓顶单机收尘器 UF单机收尘器美观耐用蓝科环保
公司名称	泊头市蓝科环保设备厂
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:蓝科 型号:UF 除尘效率:99.5
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯村
联系电话	13831742594 13731737693

产品详情

UF单机布袋收尘器的详细介绍：

[UF单机收尘器](#)

系蓝科引进国外先进工

艺生产，具有行业领先水平的小型单机布袋收

尘器。作为[布袋收尘器](#)

应用典范。蓝科小型单机收尘器采用内滤式结构，设计科学。现蓝科单机布袋收尘器主要用于库顶、库底、仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘，除尘效果达99.8%。

UF单机收尘器产品特点：

- 1、体积小、占地小，结构科学。
- 2、定时电机振动及手动振动两种清灰方式，清灰理想。
- 3、规格多样，可提供A型灰斗集灰、B型抽屉集灰、C型无灰斗无抽屉三种设计，适用多领域粉尘治理。

蓝科为方便用户，现可提供六种规格UF系列单机袋收尘器，分A、B、C型：

A型单机收尘器机组，设有灰斗集灰。粉尘可直接排入仓内灰斗中，工作人员可进行定期清理。清灰完毕后，正常进行工作。

B型单机收尘器机组，设有抽屉集灰。过滤下来的粉尘，直接落入抽屉，直接将抽屉抽出，排灰更方便。

C型单机收尘器机组，既不设灰斗也不带抽屉。特别适用于煤仓、粮仓的粉尘处理，就地除尘，粉尘直接回收。

单机收尘器技术参数

规格

2

3

4

5

6

7

项目

处理风量(m³/h)

最大

1360

2720

4080

5450

6800

8160

额定

1020

2040

3060

4080

5100

6120

收尘器阻力(Pa)全压

最大

1920

1900

1800

1920

1900

2030

额定

1500

1750

1500

1845

1720

1820

总过滤面积(m²)

18.6

37.2

55.7

74.3

92.9

111.5

滤袋组数

8

16

24

32

40

48

风机电机型号

Y90S-2

Y90S-2

Y112M-2

Y132S1-2

Y132S1-2

Y132S1-2

摇动电机型号

YCJ71

风机型号

U、11

110、1E

110、1E

170、1E

170、1E

卸灰阀电机型号

XWD.55-2-1/29

风机电机功率(KW)

1.5

2.2

4.0

5.5

5.5

7.5

摇动电机功率(KW)

0.55

0.55

0.55

0.75

0.75

0.75

卸灰阀电机功率(KW)

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

设备重量Kg

(参考)

UF(STD)

850

1160

1400

1710

1820

1985

UF(FM)

400

700

1000

1225

1315

1445

UF(FB)

460

770

1500

无

无

无