

# 长仁钢板火焰切割机操作简单 无需增效剂

产品名称	长仁钢板火焰切割机操作简单 无需增效剂
公司名称	广州长仁工业科技有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:长仁机械 型号:HYZ358C1H
公司地址	广州市增城新塘镇新围工业路11号
联系电话	020 - 82980866 13926482800

## 产品详情

广州长仁工业科技有限公司于2015年11月3日正式由广州恒亿机械厂升级为拥有独立法人资格的企业，注册资本5000万元。位于广州增城新塘新围工业区11号。经过5年专业研发、生产、销售数控切割机、数控火焰切割机、数控等离子切割机、磷铜球设备生产线、工业机器人、焊接机器人、码垛机器人、搬运机器人、喷粉机器人、上下料机器人、四轴机器人、六轴机器人、RV减速机、RV中空减速机、微型RV减速机、拥有自主知识产权，掌握RV核心科技，已取得国家多项专利，现已投入批量生产。目前已拥有现代化厂房面积6000多平方米，几十台数控大型CNC加工设备，专业生产工业机器人。1000多平方米恒温、无尘车间，专业生产RV全系列减速机。

数控火焰切割机，对各种异形碳钢Q235B、Q345B、S45C/S50C热轧宽厚板开割下料的首先设备。数控切割机可切割各种形状，具有自动套料，自动调高，自动点火，自动熄火，操作简单易学，无需高学问，无需高技术人才，只要会CAD软件，1小时内轻松学会操作。

龙门式数控火焰切割机，整机龙门式结构，钢性好，造型美观，低重心，采用双边驱动，运行稳定，配置好，工作效率高，可用于各种异形碳钢、中厚板、45#钢材料的大、中、小型板材下料。

- a、类型：龙门式
- b、品牌：广州长仁 c、驱动方式：双边驱动
- d、控制方式：数控 e、数字控制，软件编程
- f、切割形状：可切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件；
- g、切割精度：国家标准JB/T10045.3 - 1999；
- h、切割宽度：横向跨度3000mm，有效切割宽度2900mm，可根据客户要求加宽；
- i、轨道长度：轨道长度8000mm，有效切割长度6000mm，可以根据客户需求加长或缩短；
- j、割炬配置：火焰割炬系统一套（根据客户需求）；
- k、点火调高：自动点火，自动调高，电容式火焰自动调高系统两套，
- l、数控系统：运动控制卡数控切割控制系统MicroHYD，简单易用，稳定可靠；
- m、文件传输：配USB接口； n、切割气体：氧气+乙炔或丙烷；

- 1.主体采用龙门式结构，外型美观，稳定性好。
- 2.采用齿轮齿条无间隙齿合传动，机器运作平稳，速度连续可调。
- 3.本机能提供多种调速方式供用户选择。
- 4.机械传动采用高精度伺服系统、高精度齿轮齿条及台湾精密行星齿轮减速器。
- 5.机械结构增设自动补偿齿隙装置，使之做到无隙传动，保证了切割机良好的使用性能和精确度。
- 6.标准配置为一把火焰升降割炬和一把等离子升降割炬，既可以进行火焰切割，也可以进行等离子切割。
- 7.等离子切割电源可以根据用户需求配置进口等离子电源。
- 8.配置弧压调高系统，在切割过程中具有等离子割炬防碰撞功能。
- 9.性能和功能与美国海宝几乎媲美，而价格却实惠很多。
- 10.超大17寸液晶显示屏，人性化工业级电脑，画图.编程.控制一体化。
- 11.具有自动调高，自动点火，自动套料，火焰和等离子切割可一键转换等功能。
- 12.切割精度高，厚板切割效果好，薄板切割效率高。
- 13.操作简单易学，无需高学问，高技术人才，只要会CAD软件，1小时轻松学会操作。

龙门式数控切割机是造船，桥梁，钢结构，化工机械，车辆等行业高效率高质量直条切割的必备设备，整机结构刚度高，稳定性好。适合多种材料的加工，广泛应用于重型机械、锻压机械、工程机械、造船、建筑、桥梁、钢结构、发电设备及锅炉容器配件、电力设备、矿山设备、五金模具、塑料模具等领域，可满足大、中、小型企业的需求。

友情提醒: 等离子数控切割机的优点:加工速度快,割后毛刺少,特别适合薄板钣金加工,无预热时间,环保 ; 火焰切割机优点:适合切割中厚板材6MM以上。

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNTc4MTMyNjU2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4MTMyNjU2.html)

联系人：姚先生：13626482829

黄小姐：13926482800

网页：[www.hy1862.com](http://www.hy1862.com)

邮箱：[fs@hy1862.com](mailto:fs@hy1862.com)

固话/传真：020-82980866/82980221

公司地址：广州市增城区新塘镇新围工业路11号