

# 防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

产品名称	防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	5111.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex产品描述：产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。深圳市中天防爆科技有限公司联系。有关摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家相关问题请直接来电咨询。

### 防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex防爆摄像机视频质量诊断技术ZTKB-Ex

视频质量诊断技术；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

随着科技的发展，计算机技术的不断提升，智能视觉技术应运而生，可以有效的解决传统视频监控行业

的问题，为安防行业提供了更为广阔的应用方向。它和以往的监控技术有本质的区别，其主要特征是采用计算机视觉的方法，在几乎不需要人为干预的情况下，通过对摄像机拍摄的图像序列进行自动分析来对图像的质量作出诊断，既能完成日常管理又能在异常情况发生的时候及时做出反应。更形象地说，智能视觉监控系统能够看，看被监控场景中目标物体的行为;能够想，想目标物体的行为意味着什么;能够说，把想的结果用自然语言的形式表达出来。因此智能视觉监控系统取代了监控任务中人的大部分工作，是新一代的具有高度智能的监控技术；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

视频质量诊断系统是视频质量诊断技术在监控系统维护中的一种应用，是一套智能化视频故障分析与预警系统，根据用户要求，采用轮巡的方式，依次从前端设备中获取一定时长的实时码流，进行解码分析，进而判断视频图像中是否存在质量故障问题，对视频图像中存在的品质问题进行智能分析、判断和预警，在短时间内对大量的前端设备进行检测，诊断的结果会保存在指定的数据库中。用户可以通过系统配套的客户端查看所有的诊断结果，生成所需的报表，及时提供给运维单位，以尽快对故障设备进行检修。视频质量诊断分析系统是监控系统故障维护大系统的一部分，采用定期轮询的方式进行工作，这与实时检测报警的智能系统不同。视频质量诊断系统的核心价值在于：对既有安防系统进行运营维护，及时掌握每个摄像机的工作情况;及时提醒修复重点监控区域的损坏摄像机，将风险扼杀在萌芽期;对下属业务部门安防建设项目进行工程考核，促使其提高工程质量;对安防系统维修工程进行考核，提高设备修复率；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

视频质量诊断系统采用先进的科学的视频质量诊断技术，应用计算机视觉(ComputerVision)算法，能对常见摄像机故障进行检测，做出准确判断并发出报警信息。早期的视频质量诊断技术具有8项诊断功能，分别是：信号丢失、图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花噪声、条纹、画面冻结、以及PTZ失控。根据项目现场反馈的摄像机故障问题发现，8种诊断功能已经不足以满足对前端的全面检测需求。随着科学的发展，研发人员以摄像机故障问题为基础，进行新的算法开发，增加检测项，并且把原有的检测项进行拆分，对有问题的检测项进行算法改进，形成更加完善的检测功能。以海康威视为例，目前视频质量诊断技术已经能够检测17项功能，包括拆分出的亮度过亮、过暗，以及场景变更、视频抖动、视频剧变、取流异常等新增功能。PC版视频质量诊断系统可以在模拟视频系统和数字视频系统中集中部署，支持web查询网站进行历史记录查询和故障统计分析，性能稳定可靠。

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex技术要求及环境要求

§ 摄像仪应符合标准要求，并按照规定程序批准的图样及文件制造。

§ 摄像仪应在下列条件下可靠工作。

▣ 海拔高度不超过1000m（暂未作更高的海拔测试）；

▣ 环境温度：-25 ~ 70 ；

▣ 环境空气平均相对湿度为95%(+25 )；

▣ 在 A、 B、 C级(于 C级产品)、T1 ~ T6组的1区、2区可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所；

▣ 在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中；

▣ 在无显著摇动和冲击振动的地方；

▣ 有溅水和淋水的场合。

#### 防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex检修与日常保养

§ 定期检查摄像仪的动作是否良好，工作是否正常。

§ 本摄像仪属于在特种环境下使用的防爆监控产品，打开产品前一定要将电源切断。通电时操作，可能导致触电。

§ 应尽量避免在空气湿度大的环境下打开产品，否则由于其密封性好，腔内湿度长期无法消除，会引起图像模糊。

§ 本摄像仪长期暴露在恶劣的环境中，玻璃窗会粘上灰尘，应定期擦拭，保证玻璃窗的透明度。

§ 定期检查摄像仪所有螺栓有无松动,各零部件有无损坏。

§ 本产品的检修与保养维护遵循GB3836.13《爆炸性气体环境用电气设备的检修》、GB3836.16《电气装置的检查和维护(煤矿除外)》。

§ 其他未尽事宜按有关国家标准中关于防爆电气设备的保养维护执行。

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-

Ex其他产品：[防爆摄像头](#)、[防爆摄像头](#)、[耐高温防爆摄像头](#)、[网络防爆摄像](#)

[机](#)、[高清防爆摄像头](#)、[网络高清防爆摄像头](#)、[防爆红外摄像头](#)

、[网络防爆红外摄像头](#)、高

[清防爆红外摄像头](#)、[网络高清防爆红外摄像头](#)、[防爆高速球](#)

、[网络防爆高速球](#)、[高清防爆高速球](#)、网

[络高清防爆高速球](#)、[防爆一体化摄像头](#)

、[网络防爆一体化摄像头](#)、[高清防爆一体化摄像头](#)、[网络高清防爆一体化摄像头](#)、[防爆红外一体化摄像](#)

[头](#)、[防爆护罩](#)、[摄像头防爆护罩](#)

、[防爆红外护罩](#)、[耐高温](#)

[防爆护罩](#)、[耐高温防爆水冷护罩](#)、[车载防爆摄像头](#)

、[油罐车防爆摄像头](#)、[微型防爆摄像头](#)、[防爆云台](#)、[防爆解码控制器](#)、[防爆接线箱](#)

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex产品特征

A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。

B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。

D.镜头全部采用IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。

E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。

F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。

G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）\*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：∅ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量： 8kg

#### 130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率： < 3.5W

照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

产品材质：特种碳钢

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex产品销售范围：防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex公司始终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心，防爆摄像头销售全国各地各省市各大中小型企业，如北京、天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex产品相关知识：防爆摄像机新一代网络技术5GZTKB-Ex

5G网络——实现物联网时代通信的关键技术；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

第四代移动通信技术(4G)诞生于2010年，其能够以100Mbps的速度下载，上传的速度也能达到20Mbps。4G网络技术带来了高质量视频及图片传输能力。第五代移动通信技术(5G)是第四代移动通信技术的延伸，其不仅能实现更快的下载速率(10Gbps/s)，还能解决机器海量无线通信需求，极大促进车联网、工业互联网等领域的发展。从通信运营商和终端设备商的布局也可以看到，5G被规划用在娱乐、智能家居、智慧城市、工业自动化、虚拟现实等诸多新兴方向。如果说1G->4G仅仅是以手机为载体，进行手机生态系统里的垂直创新；那么4G->5G打开了无数个全新的应用方向，横向创新带来的应用需求增量将是指数级增加的。

## 全球5G网络快速推进；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

(1) 立体式参与，多方合力驱动全球5G网络快速发展。国际电信联盟ITU确定了5G的标准时间表、欧美、日韩等国家也纷纷制订了5G推进计划并启动了相关的研究开发工作；美国确定了5G频段；而在5G产业跑道中已经挤满了众多信心满满的竞争者，诸多企业也位列其中。一时间，全球5G标准的推进步伐呈现出快速发展的趋势；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

(2) 全球各大国家和地区纷纷提出5G商用时间表，力争引领国际5G商用发展：包括日本、韩国、欧盟和美国都开始启动5G商用项目计划：其中日本计划在2020年东京奥运会前实现5G商用，当前NTT DoCoMo也正在组织十多家主流企业进行5G关键技术认证；韩国计划在2018年初开展5G商用实验，并在2020年底实现5G商用；欧盟5G PPP预计2018年开展实验；美国FCC完成5G频段划定工作：2016年7月15日，FCC正式划定5G频段新法令开放了近11

GHz可灵活用于移动和固定无线宽带服务的高频段频谱，其中包括3.85 GHz授权频谱和7 GHz未授权频谱。这些被其定义为可用于Upper Microwave Flexible Use服务的频谱具体分布在28 GHz(27.5-28.35 GHz)、37 GHz(37-38.6 GHz)、39 GHz(38.6-40 GHz)和一个新的64-71 GHz未授权频段。此外，FCC还将继续寻求关于95 GHz以上频段的使用意见；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

(3) 我国积极推进5G市场建设：2015年年底，中国国内4G网络覆盖率已经达到了76%，三大运营商而接下来将逐鹿5G网络商用。我国同样积极推进5G技术发展，2015年9月马凯副总理在出席中欧5G战略合作联合声明中就提出，中国将力争在2020年实现5G网络的商用；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

## 物联网需求驱动，5G网络技术现新趋势；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex

受物联网需求驱动影响，5G网络呈现高速度、低延迟和低功耗的趋势。因此后期5G技术将广泛的运用于远程机器人，工业自动化，自动驾驶，医疗，增强现实和公共安全等领域，因此5G技术对电子元器件推动作用；防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex。

防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex中天的6大承诺：1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患；2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二；3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿；4、交期承诺：如

逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费；5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护；6、服务承诺：一周7\*24小时快速响应，免费咨询、零等待。深圳中天防爆科技有限公司///防爆红外摄像机护罩品牌厂家生产价格ZTKB-Ex深圳市中天防爆科技有限公司联系。有关摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家相关问题请直接来电咨询。