

防爆手持定位终端，防爆手持定位设备，防爆定位手机

产品名称	防爆手持定位终端，防爆手持定位设备，防爆定位手机
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

基本参数

型 号：QM540B3

颜 色：绿色/黑色

尺 寸：159 *75.8*18.9MM

外观设计：直板

操作系统：Android12

处 理 器：CPU P35 八核 2.3GHz

输入方式：G+FF

导航方式：GPS+北斗，双模定位（国产北斗模块），支持北斗二号三号信号

公网通讯：4G全网通（联通，移动，电信）

USB接口：type-c USB

指 纹：支持

通话时间：（灭屏）约20小时

待机时间：650小时

电池容量：8000毫安时

防护等级：IP68

按 键：（物理按键）音量键，开关机键，PTT键，FN键，

屏幕显示

屏幕尺寸：5.45英寸

分辨率：TFT 5.45HD+ IPS 720*1440

触摸屏：Incell触摸屏/支持手套触摸

外观材质：美国康宁五代钢化玻璃

感应器

重力感应：支持

光线传感器：支持

距离感应：支持

加速度：支持

地 磁：支持

陀螺仪：支持

存储功能

机身内存：64GB /128GB ROM

运行内存：4GB/6GB RAM

储存卡类型：支持T-Flash存储卡（128G）

网络参数

公网制式：全网通

公网频率：GSM：B2/3/5/8

公网频率WCDMA：B1/2/4/5/8

公网频率TDD：B38/B40/41

公网频率FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/28A/28B/18/25/26/66

公网频率CDMA : BC0/BC1/BC6

运营商：移动/联通/电信

卡座：2卡（三选二）

摄像功能

主摄像头：4800万 支持PDAF

前摄像头：1600万

夜视摄像头：1300万

传感器类型：CMOS

传输功能

WIFI I：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持双频2.4/5.8G，AP功能,

USB：TYPE-C接口，（9V2A）

蓝牙：支持蓝牙5.0（BLE）

NFC：支持

应用功能

消噪功能：支持

导航：GPS+北斗，网络辅助（LBS）定位

指南针：支持

FM：支持

选配功能

DMR对讲：支持400-470

模拟对讲：支持400-470

一二维扫描：支持霍尼6703和新大陆CM60

配件

充电器：中规9V2A

充电线：TYEP-C

磁吸：选配

座充：选配

腰夹：选配