

## 2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex

产品名称	2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	1211.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex该款防爆摄像机外置红外灯，内有5颗金脚大功率红外灯，红外距离可达100M；红外灯开、关由程序自动控制，减少了人工操作的麻烦与不便；外置型红外灯罩，散热快，无反光，成像效果好；产品外壳采用优质奥氏体304不锈钢制作，防爆、防腐、防尘、防水，可完全胜任腐蚀性气体环境，也便于日常管理与维护；有关防爆红外摄像机价格、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像机生产厂家、防爆红外摄像机品牌、防爆红外摄像机价钱、防爆红外摄像机批发、防爆红外摄像机直销等相关问题，请直接联系深圳市中天防爆科技有限公司

### 2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex实用智能化防爆网络IP摄像机ZTKB-Ex

高清是IP摄像机在近几年快速扩张普及的一个很重要的因素。从标清到高清的跨越，实现了视频监控从“看得见”到“看得清”的转变。而高清的作用却不止于此，高分辨率的监控画面不仅能够让人类看得更清楚，也能让机器“看”得更清楚，从而让机器更容易从中“读懂”画面的内容，更准确地提取人们关注的有效信息，比如画面中的人、车属性等，这就是智能分析和视频结构化的过程，也是智能和大数据应用的基础。诚然，智能分析的准确率与智能算法、设备性能等很多因素相关，而高清的视频源永远是基础、具决定性的因素，试想，面对着只有几十万像素的图像画质，人眼都未必能分辨，机器就更加“无从下手”了；2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex。

正因为如此，IP摄像机的分辨率正在逐年提升，在很多平安城市建设项目中，甚至都已经用到了上千只4

K超高清的IP摄像机。而阻碍高清向超高清发展的一个很重要的原因是带宽和存储的成本，新一代编码算法H.265的出现和普及，就是为了解决这个问题。甚至有些厂家在的H.265算法基础上，推出了更高效率的自主专利编码算法，如Smart 265。这是一项比H.265效率更高的编码技术，相比较H.265，在运动目标不多的场景，例如像室内茶水间、楼梯间等场景下，Smart 265可以降低70%左右的码率;在运动目标部分时间较多，比如不太繁忙的道路上，码率可以降低50%倍以上;而如果场景中不断有目标大幅运动，像火车站等场景下，也会比原有的H.265效果要好。因此，更高效编码算法的出现，大大的降低了超高清的成本，进一步促进了超高清的普及，也为智能的实用化应用铺平了道路；2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex。

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）\*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量： 8kg

130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率： < 3.5W

产品材质：特种碳钢

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex技术要求及环境要求

摄像机应符合标准要求，并按照规定程序批准的图样及文件制造。

摄像机应在下列条件下可靠工作：

海拔高度不超过1000m（暂未作更高的海拔测试）；

环境温度：-25 ~ 70 ；

环境空气平均相对湿度为95%(+25 )；

- α 在 A、 B、 C级(于 C级产品)、T1 ~ T6组的1区、2区可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所；
- α 在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中；
- α 在无显著摇动和冲击振动的地方；
- α 有溅水和淋水的场合。

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex检修与日常保养

§ 定期检查摄像仪的动作是否良好，工作是否正常。

§ 本摄像仪属于在特种环境下使用的防爆监控产品，打开产品前一定要将电源切断。通电时操作，可能导致触电。

- § 应尽量避免在空气湿度大的环境下打开产品，否则由于其密封性好，腔内湿度长期无法消除，会引起图像模糊。
- § 本摄像机长期暴露在恶劣的环境中，玻璃窗会粘上灰尘，应定期擦拭，保证玻璃窗的透明度。
- § 定期检查摄像机所有螺栓有无松动,各零部件有无损坏。
- § 本产品的检修与保养维护遵循GB3836.13《爆炸性气体环境用电气设备的检修》、GB3836.16《电气装置的检查和维护(煤矿除外)》。
- § 其他未尽事宜按有关国家标准中关于防爆电气设备的保养维护执行。

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-

Ex其他产品：[防爆摄像头](#)、[防爆摄像头](#)、[耐高温防爆摄像头](#)、[网络防爆摄像机](#)、[高清防爆摄像头](#)、[网络高清防爆摄像头](#)、[防爆红外摄像头](#)、[网络防爆红外摄像头](#)、[高清防爆红外摄像头](#)、[网络高清防爆红外摄像头](#)、[防爆高速球](#)、[网络防爆高速球](#)、[高清防爆高速球](#)、[网络高清防爆高速球](#)、[防爆一体化摄像头](#)、[网络防爆一体化摄像头](#)、[高清防爆一体化摄像头](#)、[网络高清防爆一体化摄像头](#)、[防爆红外一体化摄像头](#)、[防爆护罩](#)、[摄像头防爆护罩](#)、[防爆红外护罩](#)、[耐高温防爆护罩](#)、[耐高温防爆水冷护罩](#)、[车载防爆摄像头](#)、[油罐车防爆摄像头](#)、[微型防爆摄像头](#)、[防爆云台](#)、[防爆解码控制器](#)、[防爆接线箱](#)

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex产品特征

- A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。
- B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。
- D.镜头全部采用IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。
- E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。
- G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。
- H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex产品销售范围：2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex公司始

终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心，防爆摄像头销售全国各地各省市各大中小型企业，如天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex产品相关知识：智能前置化防爆网络IP摄像机ZTKB-Ex

文章标签：防爆摄像机、防爆摄像头、防爆红外摄像机、防爆红外摄像头、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像头厂家、防爆摄像机厂家、防爆摄像头厂家、防爆摄像机价格、防爆摄像头价格、防爆摄像机生产厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像机品牌、防爆摄像头品牌、防爆摄像机选型、防爆摄像头选型；防爆高速球、防爆高速球厂家、防爆高速球价格、防爆高速球生产厂家、防爆高速球品牌；摄像机防爆护罩、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家、摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌；防爆摄像机护罩、防爆摄像机护罩厂家、防爆摄像机护罩生产厂家、防爆摄像机护罩价格、防爆摄像机护罩品牌；防爆红外一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机厂家、防爆红外一体化摄像机生产厂家、防爆红外一体化摄像机价格、防爆红外一体化摄像机品牌；防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机品牌。

一方面，通用IP摄像机标配基础smart微智能功能。前端的每一台Smart IPC/球机都可以对10种行为侦测、4种异常侦测、2项特征识别、1项统计分析进行实时预警，智能侦测报警信息可以实时传送至Smart平台，实现主动视频防控，有效“防患于未然”。同时，采集到的常规视频、分类识别抓拍的人/车图片以及经分析生成的视频结构化数据直接存入Smart存储设备，为智能检索、智能回放提供数据支撑；而提取出的视频结构化数据，如车牌号码、车牌颜色等存入视频图像信息数据库，实现人、车等结构化信息的搜索；2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex。

另一方面，智能摄像机深入领域应用。目前智能摄像机主要包括人脸和客流摄像机，的人脸及人体属性分析，一般在治安监控、商场、校园、连锁、车载等一些对人脸和客流分析准确率要求较高的特定场合下应用，这些信息可以为大数据的应用提供原始的结构化信息。在公安行业中，可利用人脸识别技术在地铁站、高铁站等场景进行人员布控，当布控人员出现在人脸识别系统监控区域时，系统可以时间发出报警信息，从而增加对在逃疑犯的抓捕率，缩短对重案、要案疑犯的抓捕时间，更好的保障社会健康、有序的发展。在商场，利用人脸抓拍机和客流统计摄像机可以对来店客户的性别、年龄段、数量等信息进行统计，把这些信息加上时间和空间的属性，可以形成诸如每天营业时间各出入口的人流量曲线，并与营业额、节假日安排、促销活动等等信息进一步交叉比对，可以找出其中的关联和规律，做出某种形式的预测，后做出相应的决策。比如某个节假日发现女性顾客特别多，与此同时，某款包包卖的特别好，那么我们推测，下次同款的包包在这个时间点投放市场会获得不错的销售业绩；2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex。

深圳中天防爆科技有限公司///2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex深圳市中天防爆科技有限公司联系。有关摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家相关问题请直接来电咨询。2017新款带顶灯防爆红外摄像机ZTKB-Ex中天的6大承诺：1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患；2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二；3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿；4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费；5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护；6、服务承诺：一周7\*24小时快速响应，免费咨询、零等待。