

# 武汉槽钢批发 Q235B安钢 马钢 悬挑用槽钢

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 武汉槽钢批发 Q235B安钢 马钢 悬挑用槽钢                 |
| 公司名称 | 武汉东盛华城商贸有限公司                            |
| 价格   | 4250.00/吨                               |
| 规格参数 | 8#:厚5<br>10#:厚5.3<br>12#:厚5.5           |
| 公司地址 | 武汉市, 江岸区, 解放大道2020号, 中储661仓库, 交易二厅8558室 |
| 联系电话 | 027-82708887 18995537820                |

## 产品详情

??????????????

??

??

在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)\*腿宽(b)\*腰厚(d)的毫米数表示,如100\*48\*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。

### 折叠分类

槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢

主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等，槽钢还常常和[工字钢](#)配合使用。

槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。

依照钢结构的理论来说，应该是槽钢翼板受力，就是说槽钢应该立着，而不是趴着。

## 折叠编号

用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量:

如:中国、俄国 12CrNi3A

用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;

用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

## 理论重量

## 编辑

单位：kg/m、mm

| 规格   | 高度  | 腿宽 | 腰厚  | 截面面积<br>(cm <sup>2</sup> ) | 理重     |
|------|-----|----|-----|----------------------------|--------|
| 5#   | 50  | 37 | 4.5 | 6.928                      | 5.438  |
| 6.3# | 63  | 40 | 4.8 | 8.451                      | 6.634  |
| 6.5# | 65  | 40 | 4.3 |                            | 6.709  |
| 8#   | 80  | 43 | 5.0 | 10.248                     | 8.045  |
| 10#  | 100 | 48 | 5.3 | 12.748                     | 10.007 |
| 12#  | 120 | 53 | 5.5 |                            | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692                     | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 18.516                     | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8   | 21.316                     | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 21.962                     | 17.24  |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162                     | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7   | 25.699                     | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9   | 29.299                     | 23     |
| 20#a | 200 | 73 | 7   | 28.837                     | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9   | 32.837                     | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7   | 31.846                     | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9   | 36.246                     | 28.453 |

|      |     |     |      |        |        |
|------|-----|-----|------|--------|--------|
| 25#a | 250 | 78  | 7    | 34.917 | 27.41  |
| 25#b | 250 | 80  | 9    | 39.917 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82  | 11   | 44.917 | 35.26  |
| 28#a | 280 | 82  | 7.5  | 40.034 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84  | 9.5  | 45.634 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86  | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85  | 7.5  |        | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87  | 9.5  |        | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89  | 11.5 |        | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88  | 8    | 48.513 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90  | 10   | 54.913 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92  | 12   | 61.313 | 48.131 |
| 36#a | 360 | 96  | 9    | 60.910 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98  | 11   | 68.110 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13   | 75.310 | 59.118 |
| 40#a | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |