

智能水表厂家

产品名称	智能水表厂家
公司名称	德能杰米特（北京）科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德能 型号:DN15
公司地址	北京市海淀区知春路盈都大厦
联系电话	18210603871

产品详情

河北德能仪表公司保定智能水表

汪经理 18210603871 QQ 2465289235

小口径保定IC卡智能水表是由可讯水表.装有微处理器的控制和电动阀组成的多功能水量计量仪表.它融汇了相关专业国际上的最新技术.具有计量准确可靠.功能齐全.能耗低.适合于现代化管理等优点.各项指标均符合国标(GB/T778-2007)和城镇建设行业标准(CJ/T133-2001)的要求.是新一代的智能水表.

一.其功能特点如下:(保定IC卡智能水表价格最优惠)

1.使用射频卡.无任何外露电极,防潮性能好.使用方便.

2.用户卡经过双密钥加密.一卡一密.

3.具有一卡一表.或一卡三表的功能.

4.具有剩余水量不足时.提示用户及时购水.

5.具有电池电压过低时.提示用户更换电池.

6.具有数据回读功能.当用户持卡到管理中心购水时.可以将该卡所对应水表中的累计用水量.电池状态.干扰次数等回读到管理中心.

7.始动流量小.精度高.

8.显示功能:对于本次购水量.剩余水量.累计用水量等参数可以在液晶屏上进行有效的显示.用户可以通过用户卡查看表中的剩余水量和累计用水量信息.

二.工作条件(保定IC卡智能水表价格最实惠)

1.大气压力:86kPa~106kPa

2.环境温度:5 ~40 ,相对湿度: 90%

3.最低工作压力: 0.02Mpa

4.工作环境无强磁场干扰.振动和腐蚀性气体

5.介质温度:冷水表T30,热水表T90

6.工作电压: 3.0V-3.6V,静态工作电流: 3 μ A

7.液晶屏显示范围:00000.0-99999.9

三.安装 (保定IC卡智能水表质量最好)

- a.水表安装位置应避免暴晒.污染.水淹.便利拆装和充值.
- b.新装管道须将管内砂石.麻丝等杂物清理干净后再装水表.
- c.水表必须水平安装.字面朝上.表壳上箭头方向应与水流方向相同.
- d.水表不得直接与管道连接.之间应有活动接口.
- e.水表安装在锅炉进水管处.应装止回阀.