

# 君睿生产15w紫外线空气杀菌灯 T8紫外线消毒灯

产品名称	君睿生产15w紫外线空气杀菌灯 T8紫外线消毒灯
公司名称	佛山市君睿光电科技有限公司
价格	26.00/支
规格参数	品牌:君睿/kingrate 型号:G15T8 长度:437mm
公司地址	佛山南海丹灶镇南海国家生态工业示范园区捷贝路10号之6
联系电话	0757-81781949 13580387605

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品信息

型号：G15T8

功率：15瓦

品牌：kingrate/君睿

灯头：G13

产地：佛山

灯管直径：25 mm

长度：437 mm

类型:紫外线杀菌灯管

灯头型号: G13

色度 : 5600K

玻壳型式 : 直管

72小时送达范围 : 珠三角

其他可配送地区 : 全国

发货地 : 佛山

佛山市君睿光电科技有限公司 ( www.king-rate.cn ) 是一家专业生产紫外线杀菌灯管厂家, 公司引进国外进口全自动化制灯生产设备, 产量和质量均有保证。

————— 选择高质量紫外线杀菌灯管, 选择君睿! —————

每天出货量较大, 建议下单前请与阿里旺旺在线客服咨询产品库存。

或者您如果有紧急的情况却打字较慢的, 可以通过以下方式联系我们:

销售热线: 020-85289390 ( 此为广州销售部门 )

G15T8  
, T8=灯管外径约25mm, 管径还有T5,T6, 可以按客户的要求制作不同的管径。可用于空气消毒。

G18T8 , 紫外线杀菌灯的设计具有很强的灵活性, 能适应小, 中, 大的空气消毒设备里使用。

G15T8  
, 紫外线杀菌灯为: 金属铝头, 也有陶瓷灯头, 客户可以根据自己的需要选择金属铝头或是陶瓷灯头。

## 产品优势

G15T8 紫外线杀菌灯 两端各2针，灯管的灯头采用G13灯头，更换容易，简单。可以提供带臭氧和不带臭氧两种。默认为不带臭氧。

G15T8 紫外线杀菌灯 可以定制采用固汞技术的环境亲和型灯管。

G15T8 紫外线杀菌灯 内壁涂有保护性膜，灯管在使用寿命期间内，紫外线输出衰减较小，不到10%。

G15T8 紫外线杀菌灯

采用君睿光电独有制灯工艺，灯管使用寿命长达13000小时。24小时都在点灯使用的话，可以用1年。

## 产品证书

CE认证可以说是当今世界上最先进的产品符合性评估模式。

CE是一种安全认证标志，意味着产品的安全性有很好的保障。

CE是进入欧洲市场的通行证。

君睿（kingrate）G15T8紫外线杀菌灯完全符合欧洲标准，各项指标均达标。

## 产品应用

- 1、医院，门诊，卫生医疗机构。
- 2、学校，托儿所，电影院，公交车，办公室，家庭消毒。
- 3、食品加工，制药厂消毒。
- 4、水产和水族养殖水处理杀菌消毒。

## 产品包装

- 1、无特殊包装
- 2、中性包装

## 购买须知

## 关于配送

## 一、配送时间

- 1、订购成功后，我们的客服人员会以电话或邮件的方式告知您商品预计发货时间；
- 2、我们的发货时间是基于您及时付款后计算出的时间，为了使您能尽快收到您的商品，请您及时尽快付款；
- 3、请务必在订单中填写您的姓名和具体收货地址，以便您能够及时地收到您的商品。
- 4、需要节假日配送的顾客，请务必在订单留言中注明以免延误您收货。(订单留言中只能对送货时间进行说明，对于其他要求我们很难受理)
- 5、由于每天的出货量大，我们会在订单成立后48小时内完成商品出库流程；由于具体的送货是由快递、物流公司完成，一般情况下7个工作日内我们会将您的商品送至您的指定地点。

## 二、配送方式

- 1、快递送货；
- 2、物流送货；
- 3、自行送货；

## 三、配送范围

我们的商品派送网络已经覆盖全国所有地区，请您放心订购！

如您欲了解更多的相关配送事项，欢迎致电，我们将很高兴为您服务！

## 关于售后

(1) 提供电话热线支持。用户如遇灯管上的问题，可致电我公司的售后维修服务处，向技术人员咨询相关问题。服务热线时间：8小时/天（上午9：00 - 下午5：30），6天/周（星期一至星期六）。公司售后联系电话：020-85289390

(2) 在任何情况下，用户可通过我司服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司相关负责人联系，我司会在第一时间回复。

## 关于发货

订单付款完成后，现货产品我们将会48小时内发货，如遇特殊情况我们将第一时间与您联系。我们会指定如顺丰、速尔、中通等快递公司，具体根据订单地区随机分配，如需特殊指定的快递公司，请与客服联系，以免造成您的不便。

由于灯具属于易碎品，所有商品在发货之前我们都会仔细检查并且认真打包发货。运输过程中产生的破损不算质量问题。如因破损要求退货或者拒收，运费由卖家与货运公司协商承担。