## 疏通管道高压清洗吸污车两用车价格

产品名称	疏通管道高压清洗吸污车两用车价格	
公司名称	湖北鑫诚车辆装备有限公司	
价格	108000.00/辆	
规格参数	东风:CY4102-CE4F 东风:CY4BK551 福田:BJ5026XSH-A2	
公司地址	随州市高新区季梁大道7号	
联系电话	7113483 15072943991	

## 产品详情

文山州高压清洗运粪车两用车高压清洗车系列,真空吸污车系列,真空吸粪车系列等十八大系列300 多个品种车型。主要生产车型有:东风高压清洗车,护栏清洗车,下水道清洗车,小霸王吸污车,福田 小型吸污车,多利卡6方小型吸污车,东风145吸污车天锦吸污车,福田洗粪车,8方吸粪车

????15072943991??????

??qq975861615???

东风吸污车、吸粪车:容积为4-5方,轴距:3300mm、发动机分别有(朝柴95马力,轻型115马力、常柴90马力、玉柴110马力)国四排放标准,5档变速箱,700轮胎,采用进口龙威真空吸污泵。后桥带副钢板,单排驾驶室(可翻转),吸污车后门为液压带自卸功能,带液满报警装置。

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎拨打24小时销售热线15072943991(魏经理)。我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。

【主要技术参数】					
产品商标	东方牌	公告批次	290		
产品名称	清洗吸污车	产品型号	5042GQWEQ5型清洗呀		
总质量(Kg)	4495	罐体容积(m3)	1.5		
额定载质量(Kg)	1435	外形尺寸(mm)	5995 × 2090 × 2650		
整备质量(Kg)	2930	货厢尺寸(mm)	××		
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)			
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数			
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1040/1647		
轴数	2	轴距(mm)	3308,2800		
轴荷(Kg)	1800/2695	最高车速(Km/h)	99		
其它					
	轴)(mm):1500×1200×1200。吸污罐罐体有效容积:1.80立方米,运输介质:				
	液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×				
	直径)(mm):1600×1200,。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时				
	洗吸污两种功能不同时使用。防:				
	,后部防护断面尺寸(mm):100×50	•	*		
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司。	/ABS/ASR-24V-4S/4M。车3	<b>ښ颜色、文字喷涂</b> 及局部细		
【底盘技术参数】		<del> </del>	+11 /2 /4		
底盘型号	EQ1041SJ3BDF	底盘名称	载货汽车底盘 ************************************		
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司		
外形尺寸(mm)	5845,5090 × 1980 × 2160,2040	轮胎数	6		
接近角/离去角(°)	20/18	轮胎规格	7.00-16 8PR,7.00R16 8PF		
钢板弹簧片数	6/6+5	前轮距(mm)	1503,1485,1519		
燃料种类 排放标准	柴油 CP47604_2005国 CP2047_2005	后轮距(mm)	1494,1516		
发动机型号	GB17691-2005国 ,GB3847-2005 发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)		
及めが1至ら CY4BK551	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	功率(KW) 75		
O 14DNJJ I	示风物阳轨未构刀有限公司	3707	75		
YC4FA115-50	广西玉柴机器股份有限公司	2982	85		
10417(13-30	7 日本未优品成份 自成公司	2902	05		
4B2-115 <b>C</b> 50	安徽全柴动力股份有限公司	2545	85		
10000		2010			
ZD30D13-5N	东风轻型发动机有限公司	2953	96		

3.东风多利卡吸污车、吸粪、高压清洗车:罐体容积;4-6方;发动机分别有(朝柴120马力、康明斯125马力、朝阳136马力)轴距:3800;轮胎:7.50。单排驾驶室(可翻转),排放标准国五,可做高压清洗带吸污。带5米的吸粪管,进口龙威真空泵。更多多利卡吸污车资料请资询:15072943991

【用户指南】一.作业前准备(1)吸粪车后部尽量接近作业点,驻车。(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角,观察进油管,应有润滑油流动。(3)打开走台箱边门,取出吸粪胶管,使之向后摆动,无弯折现象。