

国五东风后双桥16方真空吸污车CLW5250GX

产品名称	国五东风后双桥16方真空吸污车CLW5250GX
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:11 型号11:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风后双桥16方真空吸污车clw5250gxwt5

【主要技术参数】			
产品名称	吸污车www.szdqcw.com	产品型号	clw5250gxwt5型吸污车
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.48
额定载质量(kg)	11800	外形尺寸(mm)	9480 × 2500 × 3850

整备质量(kg)	13005	货厢尺寸(mm)	× ×	
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)		
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数		
接近角/离去角(°)	28/32	前悬/后悬(mm)	1440/2390	
轴数	3	轴距(mm)	4350+1300,5400+	300,5
轴荷(kg)	7000/18000(并装双轴)	最高车速(km/h)	90	
其它	备注：1.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(mm)为:5500 × 2000。2.文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3.防护材料:q235a碳钢连接与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120 × 50,后部防护高度(mm):480, 4.abs型号为abs-e 4s/4m,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。			

【底盘技术参数】

底盘型号	eq1250gd5dj1	底盘名称	载货汽车底盘	
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司	
外形尺寸(mm)	9940,10990,11490,10000,11050,11550 × 2500 × 3250,3030	轮胎数	10	
接近角/离去角(°)	28/32	轮胎规格	1.00-20,11.00r20,10.00r	
钢板弹簧片数	8/9,8/10,9/10,8/13,9/13	前轮距(mm)	1940	
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860	
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005			

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc6ja240-50	广西玉柴机器股份有限公司	6870	177
isd245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
isb220 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	162

吸污车（suction sewage truck）可自吸自排，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车有免征公告可免车辆购置税.国五吸污车公告陆续申报,同时还有蓝牌吸污车,清洗吸污两用车等多种车型满足各种用户需求,如需特殊改装请来电咨询

因吸污车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的要求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 吸污车 购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

购车流程：第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。 第二步
签订合同：签订购销合同；预付合同定金。 第三步

安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 第四步

交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。 第五步 签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）吸污车 购车咨询186-7227-6020 ， 133-1759-9097