

国五东风凯普特5吨洒水车价格SZD5070GP

产品名称	国五东风凯普特5吨洒水车价格SZD5070GP
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	1品牌:1 型号11:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风凯普特5吨洒水车价格szd5070gps

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	287
产品名称	绿化喷洒车www.szdzcw.com	产品型号	szd5070gps5型绿化
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.78

额定载质量(kg)	3600	外形尺寸(mm)	6450 × 1980 × 2650
整备质量(kg)	3630	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1040/2102
轴数	2	轴距(mm)	3308,2800
轴荷(kg)	2945/4415	最高车速(km/h)	99
其它	备注：罐体有效容积:3.78立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(短轴)(mm):3200 × 1600 × 1100.随底盘选装驾驶室.侧防护采用q235材质焊接		

护由车体替代,后部防护离地高度(mm):530.abs系统生产厂家,型号:
:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,abs/asr-24v-4s/4m.

【底盘技术参数】

底盘型号

eq1070sj3bdf

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm)

5845,5090 × 1980 × 2160,2040

轮胎数

6

接近角/离去角(°)

20/18

轮胎规格

7.00-16,7.00r16

钢板弹簧片数

6/6+5

前轮距(mm)

1503,1485,1519

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1494,1516

排放标准 gb17691-2005国 ,gb3847-2005

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
-------	---------	--------	--------

cy4bk551	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	75
----------	--------------	------	----

yc4fa115-50	广西玉柴机器股份有限公司	2982	85
-------------	--------------	------	----

4b2-115c50	安徽全柴动力股份有限公司	2545	85
------------	--------------	------	----

zd30d13-5n	东风轻型发动机有限公司	2953	96
------------	-------------	------	----

d28d11-5da	东风轻型发动机有限公司	2771	85
------------	-------------	------	----

4dw93-84e5	一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂	2540	64
------------	----------------------	------	----

yn27cre1	昆明云内动力股份有限公司	2672	70
----------	--------------	------	----

yn33cre1	昆明云内动力股份有限公司	3298	85
----------	--------------	------	----

sd4d25r-70	江苏四达动力机械集团有限公 司	2545	70
------------	--------------------	------	----

4dx23-120e5	一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂	3857	90
-------------	----------------------	------	----

d25tcie2	一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂	2499	96
----------	----------------------	------	----

4f20tcie5	昆明云内动力股份有限公司	1995	70
-----------	--------------	------	----

喷洒车，又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。

同时可以用于临时应急消防洒水,每辆洒水车都配备消防专用接口。

由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。自吸高度： 7m，洒水宽度： 20m，大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道

因洒水车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 洒水车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

购车流程：第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。 第二步
签订合同：签订购销合同；预付合同定金。 第三步
安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 第四步
交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。 第五步
签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

洒水车 购车咨询186-7227-6020 .133-1759-9097

随州市东正专用汽车有限公司