

国五东风天龙后八轮18吨洒水车价格SZD5250

产品名称	国五东风天龙后八轮18吨洒水车价格SZD5250
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 型号1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风天龙后八轮18吨洒水车价格szd5250gpsd5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	285
产品名称	绿化喷洒车www.szdqcw.com	产品型号	szd5250gpsd5型绿化
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.3

额定载质量(kg)	3200,13265	外形尺寸(mm)	9950 × 2500 × 3400
整备质量(kg)	1605	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3,2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	6/12	前悬/后悬(mm)	480/2770
轴数	3	轴距(mm)	4350+1350,5350+1350
轴荷(kg)	7000/18000(并装双轴)	最高车速(km/h)	90
其它	备注：罐体有效容积:17.3立方米,介质:丙.酮水溶液,密度:0.8吨/立方米,罐体 ×长轴×短轴)(mm):6800×2350×1600.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用q2		

连接,后部防护断面尺寸(mm):50 × 120,后部防护离地高度(mm):520.abs型号
31010-c2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.

【底盘技术参数】

底盘型号	df11250a13	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
外形尺寸(mm)	9400,10260,10610 × 2500,2550 × 3070,3600,3690,3770	轮胎数	10
接近角/离去角(°)	8/14	轮胎规格	1.00-20 18pr,11.00r22.5 16pr,295/80r22.5 16p
钢板弹簧片数	8/9,8/10,9/10	前轮距(mm)	2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	860/1860

排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isd245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	80
isd270 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	98

洒水车，又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。

同时可以用于临时应急消防洒水,每辆洒水车都配备消防专用接口。

由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。自吸高度： 7m，洒水宽度： 20m，大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道

因洒水车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需要给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 洒水车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

购车流程：第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。 第二步

签订合同：签订购销合同；预付合同定金。 第三步

安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 第四步

交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。 第五步

签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

洒水车 购车咨询186-7227-6020 .133-1759-9097

随州市东正专用汽车有限公司

