

国五东风天龙前四后八20吨洒水车JDA5311G

产品名称	国五东风天龙前四后八20吨洒水车JDA5311G
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 型号1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风天龙前四后八20吨洒水车JDA5311GPSDF5

【主要技术参数】

产品名称	绿化喷洒车www.szdqcw.com	产品型号	JDA5311GPSDF5型
总质量(Kg)	31000	罐体容积(m3)	8.1

× 2190 × 1320。选装不带平台罐体外形尺寸(长 × 长轴 × 短轴)(mm):9220 ×
 。侧,后防护装置材料材质:Q235,侧防护焊接加螺栓连接,后防护焊接加螺栓
 护装置断面尺寸(宽 × 高)50 × 100(mm),后部防护离地高度:530mm。ABS生
 克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。

【底盘技术参数】

底盘型号	DFH1310A1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
外形尺寸(mm)	1600,11710 × 2500,2550 × 3100,3800	轮胎数	2
接近角/离去角(°)	22/12	轮胎规格	1.00-20,11.00R20,295/80R22.5
钢板弹簧片数	9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-	前轮距(mm)	2040/2040

燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISL9.5-292E51A	东风康明斯发动机有限公司	9460	215
ISL9.5-315E51A	东风康明斯发动机有限公司	9460	232
ISL9.5-340E51A	东风康明斯发动机有限公司	9460	251
ISL9.5-360E51A	东风康明斯发动机有限公司	9460	268
dCi350-51	东风商用车有限公司	1120	257
dCi385-51	东风商用车有限公司	1120	283
dCi420-51	东风商用车有限公司	1120	309
DDi75S315-50	东风商用车有限公司	7530	232
DDi75S350-50	东风商用车有限公司	7530	257

喷洒车，又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、

浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。

同时可以用于临时应急消防洒水,每辆洒水车都配备消防专用接口。

由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。自吸高度： 7m，洒水宽度： 20m，大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道

因洒水车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需要给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 洒水车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，

平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

购车流程：第一步 电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。 第二步
签订合同：签订购销合同；预付合同定金。 第三步
安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 第四步
交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款。 第五步
签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

洒水车 购车咨询186-7227-6020 .133-1759-9097

随州市东正专用汽车有限公司