

吸湿发热整理剂HOT-001

产品名称	吸湿发热整理剂HOT-001
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:帝日 型号:HOT-001
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

HOT-001 是本公司开发的适用于棉、麻、黏胶等纤维素纤维及其混纺织物的吸湿发热整理剂，整理后的纺织品能够吸收人体散发的水、汗蒸汽后发热获得温暖的感觉。

【产 品 性 状】

外 观：无色~微黄色液体

pH 值：弱酸性~中性

离 子 性：非离子

溶 解 性：任意比例溶于水

【产 品 特 性】

1. 赋予棉、麻、黏胶等纤维素纤维及其混纺织物吸收人体散发的水、汗蒸汽后发热保暖效果。

2. 吸湿发热效果具有优良的耐洗性。
3. 良好的吸湿性、抗静电性。
4. 不含APEO、符合OEKOTX100标准（ 类）。

【应 用 工 艺】

HOT-001一般采用浸轧法加工，也适用于直接浸渍进行加工。根据纤维种类、组织、性能要求的不同，请参照下列工艺条件进行充分试验确认最适当的工艺条件后进行实际加工。

浸轧法

处方	HOT-001	150~300g/L
----	---------	------------

1浸1轧（带液 70~80%），100-130 烘干，150-170 热处理45秒，40-60 热水洗，水洗，拉幅烘干

【注 意 事 项】

1. 加工后建议水洗去除未固着的助剂。
2. 如果需要和柔软剂、增白剂等共同使用的话，请通过预备试验确认相溶性和加工效果。
3. 务请通过预备试验确认对增白、染色、印花物的牢度、色变、强力的影响后使用。

4. 加工后织物上含有微量甲醛，正常加工条件下能够达到75ppm以下，但是不适合加工婴儿服装。
5. 避免阳光直射、防高温、抗冻密闭保存在室内阴凉通风处。开封后请尽快用完。
6. 使用前请参阅本产品的MSDS资料。

【包装贮存】

25KG塑胶桶