

# 便携式气体检测仪开年大促ing

产品名称	便携式气体检测仪开年大促ing
公司名称	郑州维格思电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:vig 型号:WGS-EX172
公司地址	郑州市中原区中原西路北、华山路东中晟银泰国际中心2808号
联系电话	037167103208 15993399119

## 产品详情

郑州维格思电子科技有限公司

地址: 郑州市建设西路 邮编: 450007 网址: [www.zzwgs.com](http://www.zzwgs.com)

电话: 0371-67103208 传真: 0371-67103209 邮箱: [zzweigesi@126.com](mailto:zzweigesi@126.com)

WGS-EX172 便携式气体检测仪

产品简介:

EX172 便携式气体检测仪是可连续检测可燃气体浓度或者毒性气体的浓度的检测设备。它适用于可燃防爆,有毒气体泄漏,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。气体探测器采用大屏幕白色背光液晶显示,泵吸式取样检测,长、短取样探管可更换。

产品特点

采用吸气泵进行气体取样,可远距离的采样检测,保护操作者的安全

可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别

TWA、STEL 报警,可显示STEL 和TWA 值

提供时间显示,电能实时显示功能

可更换的模块化传感器

具有密码管理功能，重要操作需密码验证

可记录2000个报警记录，包括报警峰值、首报时间，

报警类型、数据存储满后自动覆盖

可与计算机通讯传出数据，分析检测数据结果

两级三重报警信息(声、光，振动)

开机自动全功能自动检测功能，传感器、声、光，

振动报警等信息

技术指标：

检测范围:0 – 100%LEL

安全级别：本质安全

检测方式：泵吸式

传感器类型：催化燃烧式或电化学式

检测气体类型：可燃气体或有毒气体

响应时间(T90)：T < 30s

环境条件：可燃气体温度-40 ~ 70 ；

毒性气体温度-20 ~ 50 ；

湿度： 95%RH 无结露

防护等级：IP65

工作电源：DC3.6V 锂电；2100mAh

连续工作时间：可燃气体不小于8h；

毒性气体不小于48h

充电时间：4h ~ 6h

外观尺寸:110mm × 60mm × 40mm

重量：150g(约)

如图所示，选择伸缩

探杆可以测到3m 以

上的气体泄漏点

进气检测口

延长管

泄

漏

点