

国五东风多利卡压缩式垃圾车价格

产品名称	国五东风多利卡压缩式垃圾车价格
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 型号1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五东风多利卡压缩式垃圾车价格szd5110zys5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	287
产品名称	压缩式垃圾车www.szdqcw.com	产品型号	szd5110zys5型压缩式
总质量(kg)	1450	罐体容积(m3)	

额定载质量(kg)	4500	外形尺寸(mm)	7250 × 2250 × 2800
整备质量(kg)	6755	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	130/2320,1150/2300
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(kg)	4580/6870	最高车速(km/h)	103
其它	备注：随底盘选装驾驶室,选装后部翻斗结构.侧防护采用q235材质焊接连 车辆结构为一体,后部离地高度420mm.abs系统生产厂家,型号：襄阳东风隆		

责任公司,abs/asr-24v-4s/4m.cy4sk251发动机油耗为:23.3,yc4s150-50发动机油
8s5154发动机油耗为:23.5.

【底盘技术参数】

底盘型号

eq1110sj8bdc

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限

外形尺寸(mm)

6740 × 2100 × 2390

轮胎数

6

接近角/离去角(°)

21/14.5

轮胎规格

8.25r20 14pr,245/70r

钢板弹簧片数

8/10+7

前轮距(mm)

1745

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1620

排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
cy4sk251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	15
yc4s150-50	广西玉柴机器股份有限公司	3767	10
isf3.8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	15
4dx23-140e5	一汽解放汽车有限公司无锡柴	3857	105
yn38cre1	油机厂	3760	95
	昆明云内动力股份有限公司		

我公司生产销售：东风垃圾车系列，长安垃圾车,福田垃圾车系列等

垃圾车配置类型

1、摆臂式垃圾车和拉臂式钩臂式垃圾车又称车厢可卸式垃圾车，这两种垃圾车结构较为相似，都是随车配备一个或多个垃圾斗，唯一不同的是其垃圾斗的上下方式不同，摆臂垃圾车是通过两支摆臂将垃圾斗摆上或摆下，而拉臂式钩臂式垃圾车则是通过液压缸带动拉臂，对垃圾斗拉上或拉下，这两种车型都适合在城市的垃圾中转站、小区、学校等地方使用，方便快捷。

2、挂桶式垃圾车，又叫自装卸式垃圾车，这种垃圾车通常和街道边的垃圾桶配套使用，其最大的特点是可自动将垃圾桶抓取、提升、倾倒、放下。整个作驾驶员完全在驾驶室内作完成，效率高，通常用于街

道两侧的垃圾桶内垃圾的收集运用。

3、压缩式垃圾车、对接式垃圾车和密封式垃圾车，主要是侧重于垃圾的运输，通常的运用是将垃圾站内的垃圾运输到垃圾处理厂，集中处理。这类垃圾车都具有的特点是装载容积大，密封性好，便于收集和倾倒，最广泛的运用就是对垃圾回收站内的垃圾进行批量运输，将垃圾运送至指定的垃圾处理地点。

4、餐厨垃圾车又称餐余垃圾车、厨余垃圾车或者泔水车，餐厨垃圾车是垃圾车中的一种，是用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾（泔水）及城市淤泥的专用车辆。

公司生产的垃圾车具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高、机械化程度高、节省人力的优点。

对垃圾车有特殊要求的客户欢迎来电咨询 垃圾车 购车咨询 186-7227-6020

133-1759-9097，我们可根据用户要求进行设计、改装。

因垃圾车底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 垃圾车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

